



# Openbare Houtverkoop

04-06-2025

## Vlaamse Overheid Agentschap Natuur en Bos

*Regio Lage tot aan Hoge Kempen  
Regio Hoge Kempen tot Voeren*

### Domeinen

*Neerharenheide, De Kolis, Stroevenbos, Schopemerheide, Helderbeekvallei-  
terril, Alserbos, Teut-Ten Haagdoorn, Hoeverheide Overpelt, Langenberg,  
Ophovenderheide, Kortberg, Kelchterhoef, Schoonbeek, Duivelsberg,  
Pietersembos, Heide achter de Gorten, Heiderbos, Kikbeekbron, Windelsteen,  
Bosheide, Grootbroek, Gruitroderheide, Jagersborg, Eisderbos, Wevelsmoer,  
Gemeentebossen Eksel, Bergheide, MD Kamp Beverlo, Aerdshouw,  
Klaverberg, Grooten hof, Pijnven*

## CONTACTGEGEVENS

### **Agentschap Natuur en Bos (ANB):**

Het hout dat wordt aangeboden in deze catalogoog wordt verkocht uit de volgende regio('s) van ANB:

Regio Lage tot aan Hoge Kempen  
Regiobeheerder Koen Thijs  
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt  
Tel: 011-73 41 50, GSM: 0499-86 52 83, Email: [raf.verschueren@vlaanderen.be](mailto:raf.verschueren@vlaanderen.be)

Regio Hoge Kempen tot Voeren  
Regiobeheerder Karen Jacobs  
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt  
Tel: 0473-77 31 55, GSM: 0499-86 52 83, Email: [raf.verschueren@vlaanderen.be](mailto:raf.verschueren@vlaanderen.be)

De contactgegevens van de verantwoordelijke boswachter worden bij het lot zelf vermeld.

**Administratie Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën:** ondersteunt het ANB voor de opvolging van de beloftes tot betalingswaarborg tijdens de houtverkoop en verzorgt soms de opvolging van betalingen voor openbare besturen.

Gregory Vanremoortele  
Finshop Bornem, Industrieweg 18 te 2880 Bornem  
Tel: 0257-59846, Email: [gregory.vanremoortele@minfin.fed.be](mailto:gregory.vanremoortele@minfin.fed.be)

**Natuurinvest:** ondersteunt het ANB voor de opvolging van de betalingen van de domeinbossen.

Natuurinvest, Houtverkopen  
Havenlaan 88, bus 75, 1000 Brussel.  
Tel.: 02/553 81 61, email: [houtverkopen@vlaanderen.be](mailto:houtverkopen@vlaanderen.be)



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer

## FSC GECERTIFICEERD HOUT

ANB streeft naar het certificeren van de door haar beheerde bossen via het FSC certificaat. Bepaalde loten die in deze houtcatalogoog worden aangeboden, zijn bijgevolg afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. Deze bossen voldoen dus aan de Principes en criteria van FSC (Forest Stewardship Council), door een onafhankelijke instelling beoordeeld.

Heel het FSC-systeem stoelt op de aanwezigheid van een bewijs van FSC-certificering bij elke verkoop van een partij FSC-hout of FSC-product en dit voor de volledige keten (van bos tot klant). Elke FSC-gecertificeerd bos heeft een unieke FSC-code. Deze code is terug te vinden op alle verkoopdocumenten: houtcatalogoog (lotbeschrijving), betalingsbevestiging en factuur. De factuur bestaat uit een algemene overzichtsrekening met vermelding van FSC-code en een overzicht van de gekochte soorten en volumes; per schijf wordt een factuur afgeleverd. Deze verkoopdocumenten stellen u als koper in staat het nodige bewijs te leveren van uw aangekocht FSC-hout.

**De FSC-codes van de bossen wijzigen vanaf 1 juni 2025. De nieuwe FSC-certificaatcodes werden reeds opgenomen in deze catalogus.**

Meer informatie over FSC groeps-certificaat van het ANB: [danny.maddelein@vlaanderen.be](mailto:danny.maddelein@vlaanderen.be), meer algemene informatie over FSC is terug te vinden op [www.fsc.be](http://www.fsc.be), contactpersoon: [bart.holvoet@fsc.be](mailto:bart.holvoet@fsc.be)

# HOUTVERKOOP

Onder voorzitterschap van het Agentschap Natuur en Bos zal in samenwerking met Natuurinvest en de administratie Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën worden overgegaan tot de volgende openbare houtverkoop:

**Datum en uur: wo 04-06-2025 10:00**

**Plaats: Kok-o-Folie, Kerkhovensesteenweg 411 te 3920 Lommel**

De bidders moeten in het bezit zijn van:

- Hun identiteitskaart
- Hun erkenningskaart
- De betalingswaarborg conform artikel 3 van de algemene verkoopsvoorwaarden. De begunstigde van de betalingswaarborg dient **Natuurinvest** te zijn:

**Natuurinvest**  
**Herman Teirlinckgebouw**  
**Havenlaan 88 bus 75**  
**1000 Brussel**  
**België**  
**BTW BE0887 269 985**

## Overzicht

| Naam                    | Eigenaar                                                            | Volume<br>[m <sup>3</sup> ] | FSC                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Wevelsmeer              | Ministerie van Landsverdediging                                     | 2456                        |                        |
| MD Kamp Beverlo         | Ministerie van Landsverdediging                                     | 5764                        |                        |
| Gruitroderheide         | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 2320                        | PBN-FM/COC-064995-AE03 |
| Ophovenderheide         | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 1369                        |                        |
| Aerdshouw               | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 548                         | PBN-FM/COC-064995-AU01 |
| Jagersborg              | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 2772                        | PBN-FM/COC-064995-AU03 |
| Duivelsberg             | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 755                         |                        |
| Kortberg                | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 843                         |                        |
| Eisderbos               | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 1803                        |                        |
| Pietersembos            | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 253                         | PBN-FM/COC-064995-AU04 |
| Neerharenheide          | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 58                          | PBN-FM/COC-064995-BW01 |
| Langenberg              | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 103                         | PBN-FM/COC-064995-BW01 |
| Kikbeekbron             | Gemeente Maasmechelen                                               | 540                         |                        |
| Klaverberg              | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 4619                        |                        |
| Schoonbeek              | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 875                         |                        |
| Heiderbos               | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 653                         |                        |
| Bosheide                | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 87                          |                        |
| Windelsteen             | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 137                         |                        |
| Alserbos                | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 170                         |                        |
| Schopemerheide          | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 116                         |                        |
| Stroevenbos             | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 493                         |                        |
| Grootbroek              | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 107                         |                        |
| Bergheide               | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 142                         |                        |
| De Kolis                | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 69                          | PBN-FM/COC-064995-AE04 |
| Heide achter de Gorten  | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 230                         | PBN-FM/COC-064995-AD04 |
| Hoeverheide Overpelt    | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 1305                        | PBN-FM/COC-064995-AD04 |
| Grooten hof             | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 175                         |                        |
| Teut-Ten Haagdoorn      | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 4771                        |                        |
| Kelchterhoef            | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 877                         |                        |
| Helderbeekvallei-terril | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 523                         |                        |
| Pijnven                 | Agentschap voor Natuur en Bos                                       | 6752                        | PBN-FM/COC-064995-AA01 |
| Gemeentebossen Eksel    | Gemeente Hechtel-Eksel (72%)<br>Agentschap voor Natuur en Bos (28%) | 4479                        | PBN-FM/COC-064995-AC01 |

**Totaal niet-FSC:** 27.275 m<sup>3</sup>

**Totaal FSC:** 18.889 m<sup>3</sup>

**Bezoek aan de loten kan op afspraak via de boswachter die vermeld staat bij het lot.**

# VERKOOPSVORWAARDEN

Op deze verkoop zijn van toepassing:

- het Bosdecreet van 13 juni 1990; meer bepaald de artikelen 52 tot 55, 60, 62, 64 en 74;
- het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 houdende de werkwijze en de voorwaarden voor de verkoop en de exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen;
- het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 (BS 18 december 2002) houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 53bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
- de hierna vermelde algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden;
- de bij de loten vermelde bijzondere voorwaarden, enkel geldig voor het betreffende lot.

## Algemene verkoopsvoorwaarden

### 1. ALGEMEEN

#### Art. 1.

In uitvoering van art. 5 van het BVR houtverkoop wordt de verkoopscatalogus gepubliceerd op een website van het Agentschap of op een digitaal platform van een online verkoop tenminste veertien dagen voorafgaand aan de verkoopzitting.

#### Art. 2

In aanvulling op art. 6 van het BVR houtverkoop moeten de kopers zelf oordelen over de kwaliteit van de bomen, hun eventuele gebreken (o.a. de aanwezigheid van schroot) en de moeilijkheidsgraad van velling en ruiming. De opgegeven volumes zijn slechts aanduidingen die de verkoper niet binden.

#### Art. 3

In uitvoering van art. 9§1 van het BVR houtverkoop moet iedere kandidaat-koper bij de aanvang van de verkoopzitting een belofte tot betalingswaarborg voorleggen die de gehele aankoopsom dekt. Een aankoopsom van minder dan 5000 Euro, kosten en BTW niet inbegrepen, is hiervan vrijgesteld. Bij verkoop per inschrijving is de inschrijving alleen ontvankelijk als de belofte tot betalingswaarborg is bijgevoegd.

Geldige vormen van betalingswaarborg zijn : bankwaarborg en borgstellingskrediet.

Om geldig te zijn moet de belofte tot betalingswaarborg zijn uitgereikt door een instelling erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en dient minimaal onderstaande informatie te verstrekken:

- a. Identiteit van de koper aan wie de borgstelling wordt verschaft
- b. Identiteit van de borgsteller
- c. Identiteit van de begunstigde van de borgstelling (**Natuurinvest**)
- d. Maximaal bedrag van de borgstelling
- e. Aanvang en duur van de borgstelling
- f. In het geval van een bankwaarborg: vermelding van de verkoop waarvoor de belofte geldig is (o.a. datum verkoop en nummering belofte)

De borgstelling dient een onvoorwaardelijke borgstelling te zijn waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de borgsteller op het eerste verzoek van de begunstigde overgaat tot betaling.

#### Art. 4

§ 1. In aanvulling op art.9 §2 van het BVR houtverkoop kunnen aan een koper loten worden toegewezen in de volgorde zoals vermeld in de catalogus zolang de totale verkoopprijs (bieding + kosten + BTW) kan worden gewaarborgd door de beschikbare belofte van betalingswaarborg.

§ 2. De koper die aan de verplichtingen van artikel 3 niet voldoet, verliest zijn recht op de loten die werden gekocht vanaf de overschrijding van het gewaarborgde totale aankoopbedrag en er wordt ter zitting tot een nieuwe verkoop overgegaan:  
1° bij opbod: op basis van de voorlaatste bieding. De bieder in kwestie blijft daardoor gebonden;  
2° bij afslag: op basis van een door de voorzitter bepaalde inzetprijs;  
3° bij combinatie van opbod en inschrijving wordt het lot opnieuw opgeroepen als bij 1°. Het daarbij bekomen hoogste bod wordt vergeleken met de volgende hoogste schriftelijke bieding en het lot wordt toegewezen aan de hoogste bieder van beide.

#### Art. 5

§ 1. De betalingen van de verkoopprijs aan de verkoper of zijn gemachtigde gebeuren als volgt:

- 1° bij een verkoopprijs tot en met 5.000 euro: binnen 15 dagen na de opmaak van de factuur
- 2° bij een verkoopprijs van meer dan 5.000 euro: een voorschot van 20 % van de verkoopprijs binnen 15 dagen na de opmaak van de factuur en de rest in drie gelijke bedragen, betaalbaar respectievelijk binnen de tweede maand, vierde maand en zesde maand. Dit is niet van toepassing indien de koper binnen 15 dagen na de opmaak van de factuur het verschuldigde bedrag volledig betaalt.



§ 2. Er wordt niet in speciën ontvangen.

#### **Art. 6.**

§ 1. Binnen de 15 dagen na de opmaak van de factuur dient de koper aan de verkoper of aan zijn gemachtigde de vereiste documenten voor te leggen waaruit blijkt dat de belofte tot waarborg werd omgezet in een bankgarantie en/of een borgstellingskrediet, behalve indien de koper binnen dezelfde termijn het verschuldigde bedrag volledig betaalt, op straffe van nietigheid van deze aankoop.

In geval van een belofte tot bankwaarborg dient deze bewijsvoering te gebeuren door het verschaffen van de bankgarantie, waarbij deze bankgarantie minimaal dient te omvatten :

- a. Identiteit van de koper aan wie de borgstelling wordt verschaft
- b. Identiteit van de borgsteller
- c. Identiteit van de begunstigde van de borgstelling (**Natuurinvest**)
- d. Concrete bedrag van de borgstelling met verwijzing naar het voorziene betaalplan (bedrag en betaaldatum)

In geval van een borgstellingskrediet dient de koper aan te tonen dat de openstaande betalingswaarborg ten voordele van de begunstigde op het moment van de verkoop toereikend was om het bedrag van de verkoop (inclusief BTW en kosten) vermeerderd met eventuele andere openstaande verbintenissen tot borgstelling, die binnen hetzelfde borgstellingskrediet werden bekomen, te dekken.

§ 2. De instelling of maatschappij, die de betalingswaarborg aanging, kan het bedrag en de termijn van de waarborg pas verminderen na bericht van de verkoper of zijn gemachtigde, of van de Ontvanger voor domeinen onder federale bevoegdheid. Het is de instelling of maatschappij niet toegestaan het bedrag van de waarborg op een vervalldag automatisch te verminderen.

#### **Art. 7.**

§ 1. Als de betalingen niet op de vastgestelde tijdstippen gebeuren, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke interest verschuldigd op de niet-betaalde sommen, met ingang van de vervalldag. Voor de berekening van de interest wordt elke maand voor dertig dagen gerekend. De interest wordt per maand berekend. Elke niet volledige maand wordt niet meegerekend. De grondslag van de interest wordt afgerond op het hoger tiental, het resultaat op de lagere eurocent.

§ 2. Indien niet tijdig voldaan wordt aan artikel 6, of indien de verkoopsom of een gedeelte ervan niet tijdig betaald wordt ondanks de waarborgen, heeft de verkoper of zijn gemachtigde van rechtswege de bevoegdheid om de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarvoor is geen ingebrekestelling of enige gerechtelijke tussenkomst nodig. De ontbinding van de verkoop wordt aan de koper per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt. In de mate waarin de verkoop ontbonden zal zijn, wordt het hout van rechtswege opnieuw eigendom van de verkoper.

§ 3. Daarenboven kan de verkoper overgaan tot de herverkoop bij rouwkoop. Die herverkoop zal door de verkoper of zijn gemachtigde gedaan worden, op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de in gebreke blijvende koper. Die moet aan de verkoper of zijn gemachtigde het verschil betalen tussen zijn geboden som en het eventuele lagere nieuwe bod. Dat verschil zal invorderbaar zijn binnen acht dagen door verzending van een verrekening van het verschil bij wijze van een creditnota en/of factuur. De steller van de betalingswaarborg blijft aansprakelijk voor de sommen die de in gebreke blijvende koper aldus schuldig kan zijn. Een eventuele meerprijs zal aan de verkoper toekomen.

## **2. VEILIGHEID en MILIEUZORG**

#### **Art. 8.**

De koper die exploitatiewerken uitvoert, verbindt zich er toe:

§1 Tijdens de exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht te nemen. Iedereen die exploitatiewerkzaamheden uitvoert, moet uitgerust zijn met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de uit te voeren werken, conform titel 2 van boek IX van de codex welzijn op het werk (BS 02.06.17). De persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten geschikte helm, handschoenen, broek, gehoorbescherming, gelaatsbescherming en schoenen die voorzien zijn van een geldige CE-markering en conform zijn met de juiste wettelijke normen (NEN-EN-normen) van toepassing op de vermelde PBM's.

§2 Tijdens de exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO kit en in voorkomend geval zijn personeel dat exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten met één EHBO kit per vier werknemers.

§3 Noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel exploitatiewerkzaamheden uit te laten voeren onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen.

§4 Bij het aanwenden van motorzagen alleen biologisch afbreekbare kettingolie te gebruiken.

§5 Olieverversingen van machines steeds buiten het bos uit te voeren.

§6 Chemische stoffen en hun verpakking, niet-organisch vloeibaar en vast afval te verwijderen in een geschikte verpakking naar een containerpark. Chloorhoudende, gevaarlijke en giftige producten zijn verboden.

§7 Het is verboden machineonderdelen, kabels, benzineblikken of enig ander materiaal, gebruikt bij de exploitatie, achter te laten in het bos. De koper is aansprakelijk voor de opruimingskosten.

§8 Indien hij voor de exploitatie van de door hem gekochte loten beroep doet op een exploitant, een overeenkomst op te maken met de exploitant en in deze overeenkomst ondermeer voorliggende verkoopsvoorwaarden op te nemen.

§9 Geen verf te gebruiken voor het aanduiden van de gemerkte bomen, tenzij mits toestemming van de regiobeheerder.

§10 In de gekochte loten enkel nog mensen met een kettingzaag te laten werken die in het bezit zijn van het European Chainsaw Certificate niveau 1 en/of niveau 2, afhankelijk of zij geveld hout opwerken en/of doorkorten of zij ook bomen vellen, en dit kunnen aantonen bij controle door de boswachter.

### **3. TERMIJNEN VELLING, RUIMING EN SCHORSING : zie de bijzondere verkoopsvoorwaarden**

### **4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE**

#### **Art. 9.**

Wanneer een geveld boom is blijven hangen op een voorbehouden boom mag de koper de voorbehouden boom alleen kappen mits toelating van de boswachter en na vaststelling op tegenspraak van de schade die voortspruit uit de noodzakelijkheid om de boom te vellen, dit in aanvulling op art.22,2<sup>de</sup> lid van het BVR houtverkoop.

Indien de koper niet kan aantonen dat hij alle voorzorgen heeft genomen om beschadiging van de voorbehouden bomen te voorkomen worden dergelijke beschadigde bomen als ten onrechte gekapte bomen beschouwd.

#### **Art. 10.**

In aanvulling op art. 30, 2<sup>de</sup> lid van het BVR kunnen ten onrechte gekapte bomen door de koper niet worden gecompenseerd door voor kapping gemerkte bomen te laten staan. Minimaal dient de waarde van de onterecht gekapte bomen vergoed te worden.

#### **Art. 11**

§ 1. Alle aspecten die betrekking hebben op de toegankelijkheid voor exploitatie worden geregeld in afspraak met de boswachter.

Dit omvat o.a. het vrijhouden van wegen en parkeerplaatsen, het openen en sluiten van slagbomen, ontsluiten en hersluiten van afsluitingen, afrasteringen en wegversperringen, wegnemen infoborden, toegankelijkheidspalen of andere infrastructuur.

§ 2. Het is verboden met voertuigen naast slagbomen, palen, wegversperringen, e.d. te rijden.

§ 3. Alleen voertuigen die nodig zijn voor het vellen of ruimen mogen de boswegen verlaten. Voor de loten waarvoor in de bijzondere verkoopsvoorwaarden het verplicht gebruik van ruimingspistes is opgenomen mogen die voertuigen de pistes niet verlaten. Een ruimingspiste is een 3 tot 4m brede aangeduide strook in een bosbestand, bestemd voor de exploitatie, waarop alle eventueel nog aanwezige bomen en struiken vóór of bij het begin van de exploitatie worden gekapt. Voor de start van de exploitatie kan op vraag van de koper een tegensprekelijk verslag van vaststelling over de toestand van de ruimingspistes worden opgemaakt.

#### **Art. 12.**

Als de exploitant bomen wil laten vallen op of ruimen over aangrenzende terreinen moet hij zelf daarover een overeenkomst sluiten met de eigenaar van deze terreinen.

#### **Art. 13.**

Als geen afwijkingen vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden moeten bij andere kappingen dan die van hakhout de bomen op maximaal 10 cm boven het maaiveld afgezaagd worden. De stronken moeten goed zichtbaar zijn en blijven eigendom van de verkoper.

#### **Art.14.**

Een boom die aan de stamvoet werd ingezaagd moet zonder enig uitstel worden geveld. Afgezaagde bomen die blijven hangen moeten zonder enig uitstel tegen de grond worden getrokken. De verantwoordelijkheid voor dergelijke bomen berust bij de exploitant.

#### **Art.15.**

§ 1. Het is verboden bomen met hun kruin in verjongingsgroepen te doen vallen. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de kruinen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden.

§ 2. Het is verboden bomen te doen vallen op de voet-, fiets- en ruiterspaden of in vijvers of waterlopen.

Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de bomen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden, om de paden, de wegen, de grachten en de vijvers vrij te maken.

#### **Art. 16.**

§ 1. Langs paden en wegen of op aangeven van de boswachter moeten boomkluiten die nog rechtstaan na het verzagen van de stam teruggeduwd worden in de ontstane kuil.

§ 2. De verjonging omvergeworpen bij de exploitatie zal worden rechtgezet, aangeaard en eventueel hun wildbescherming in orde gebracht.

#### **Art. 17.**

Zaden en kegels horen niet bij de verkoop van het hout en mogen niet worden geoogst door de koper.

#### **Art. 18.**

Takhout mag in de bosbestanden blijven liggen, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot. Takken en twijgen mogen niet in waterlopen, vijvers of weiden en andere boomvrije plaatsen blijven liggen. Ze moeten minstens twee meter van paden, wegen, parkings en andere boomvrije plaatsen verwijderd worden.

#### **Art. 19.**

Het is verboden te rijden of te ruimen door andere percelen dan die waarin de toegewezen loten van de koper zich bevinden, door bestanden die niet in exploitatie zijn, door verjongingsgroepen, beken en afvoergeulen, of weiden.

#### **Art. 20.**

§ 1. De boswachter wijst de stapelplaatsen aan. Het is verboden stammen of hout op andere plaatsen te stapelen. De stapelplaatsen kunnen eveneens in de catalogus vermeld worden.

§ 2. De boswachter kan bijkomende instructies geven omtrent de duur en wijze van het stapelen op bepaalde plaatsen om schade en/of hinder te beperken.

#### **Art. 21.**

In aanvulling op art. 28 van het BVR houtverkoop kan de boswachter of regiobeheerder bijkomende instructies geven inzake transport met betrekking tot gebruik van bepaalde wegen om schade en/of hinder te beperken.

#### **Art. 22.**

De snelheid van gemotoriseerde voertuigen en werktuigen is in het bos en op de boswegen beperkt tot 30 km/uur.

#### **Art. 23.**

In uitvoering van art. 25,2<sup>de</sup> lid van het BVR houtverkoop moet een gemotiveerde aanvraag tot uitstel worden ingediend bij de regiobeheerder per e-mail of per post, uiterlijk 14 dagen voor het einde van de exploitatietermijn.

Bij het aanvragen van uitstel worden minstens volgende aanvullende voorwaarden opgelegd door de regiobeheerder:

- louter door zijn aanvraag verplicht de koper zich tot het betalen van de vastgestelde vergoeding, overeenkomstig art. 24,§1.
- als de exploitant door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet bij machte is de exploitatie binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren, kan de regiobeheerder beslissen de voormelde vergoeding niet aan te rekenen.
- voor loten waarvoor een schoontijd is opgelegd is geen uitstel mogelijk tijdens deze periode.

#### **Art. 24.**

§ 1. Aan het verlenen van een uitstel van velling, ruiming of transport na de opgelegde exploitatietermijn, zoals vermeld in artikel 23, wordt de volgende vergoeding voor de verkoper of zijn gemachtigde gekoppeld:

0.1% per kalenderdag vertraging, berekend op de waarde van het ongevelde of niet geruimde of niet getransporteerde volume hout op het einde van de oorspronkelijk voorziene exploitatietermijn.

De einddatum voor het berekenen van de verdragingsvergoeding is de dag van melding einde exploitatie aan regiobeheerder en/of boswachter. Deze melding kan telefonisch gebeuren aan de boswachter of via een e-mail tegelijk aan de boswachter én de regiobeheerder gericht. De gemelde einddatum is slechts geldig als het einde van de exploitatie door de verkoper of zijn gemachtigde wordt bevestigd.

De maximale vergoeding is beperkt tot 16% van de waarde van het ongevelde of niet geruimde of niet getransporteerde volume hout op het einde van de oorspronkelijk voorziene exploitatietermijn.

§ 2. Als de door de verkoopsvoorwaarden opgelegde werkzaamheden niet verricht worden binnen de

gestelde termijn, kan bovenop het bedrag, bepaald in §1, ook een schadevergoeding geëist worden voor de aanwijsbare verlies- en schadeposten.

§ 3. Bij een door het Agentschap opgelegde exploitatiestop wordt een gratis uitstel verleend voor de duur van de exploitatiestop.

## **5. AANSPRAKELIJKHEID**

### **Art. 25.**

Als de nodige voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen of de verkoopsvoorwaarden niet zijn nageleefd, en als daardoor materiële schade is ontstaan ingevolge de exploitatie, zijn de kopers hoofdelijk gehouden tot het herstel in natura of, als dit niet meer mogelijk is, het betalen van een schadevergoeding. De verkoper kan voorzien in het herstel in natura op hun kosten, onder meer door het laten uitvoeren van de nodige werkzaamheden. De materiële schade en de schade aan voorbehouden bomen wordt geraamd door de regiobeheerder. Hij bepaalt ook de wijze van herstel in natura.

### **Art. 26.**

In uitvoering van art. 25 wordt onder meer verstaan onder materiële schade: schade veroorzaakt aan nutsleidingen, afrasteringen, afsluitingen, wegversperringen, slagbomen, toegankelijkheidspalen, infoborden, banken, omheiningsmuren, bruggen, duikers, schuilhutten, loodsen, gebouwen, goederen of andere installaties.

### **Art. 27.**

De exploitatie van het hout gebeurt op kosten en risico van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor de exploitatiewerf ongeacht of hij het lot zelf exploiteert, het onderhands doorverkoopt of het laat exploiteren door derden en dit vanaf het moment van opmaak van de factuur tot de beëindiging van de exploitatie. Vanaf het ogenblik van de opmaak van de factuur staan de bomen ten laste van de koper en is hij er aansprakelijk voor.

### **Art. 28.**

De koper is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de recreanten en de weggebruikers te verzekeren, in overleg met de boswachter vóór de aanvang der werken.

### **Art. 29.**

Het Agentschap noch haar gemachtigde kan aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door munitie, waar ook aanwezig in het bos.

## **6. ALLERHANDE**

### **Art. 30.**

Het Vlaamse Gewest mengt zich niet in geschillen die ingevolge de exploitatie zouden ontstaan tussen de koper en derden.

## **Bijzondere verkoopsvoorwaarden**

### **1. ALGEMEEN**

#### **Art. 31.**

§1. In uitvoering van art. 7 van het BVR houtverkoop geschiedt de openbare verkoop lot per lot volgens de volgorde van de aangehechte catalogus:

- per opbod gevolgd door de opening van de inschrijvingen : alle loten

§2. Het samenvoegen van loten is niet toegestaan.

#### **Art. 31bis.**

Bij deze inschrijving wordt een schriftelijke belofte tot betalingswaarborg gevoegd, die beantwoordt aan art. 3 van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij voorkeur kunnen de inschrijvingen digitaal per mail ingestuurd worden naar [houtverkoop.limburg.anb@vlaanderen.be](mailto:houtverkoop.limburg.anb@vlaanderen.be) tot 04-06-2025 om 08:00 uur of aangetekend, mét ontvangstmelding, onder dubbele omslag, de binnenste met het opschrift "Inschrijving houtverkoop in Lommel op 04-06-2025" en het erkenningsnummer van de bieder (voor erkende kopers) of de naam van de bieder (voor niet-erkende kopers), gezonden worden aan Agentschap voor Natuur en Bos, t.a.v. Raf Verschuere, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel, waarbij ze ten laatste op woensdag 28-05-2025 moeten aankomen ofwel worden de inschrijvingen onder gesloten omslag afgegeven op de openbare verkoop vóór 10u30 (openen en invoeren van inschrijvingen in tabel start om 10u00).

**Art. 32.**

Overeenkomstig art. 8 van het BVR houtverkoop zullen loten die op de verkoop van wo 04-06-2025 10:00 niet worden toegewezen, zonder verdere bekendmaking onder dezelfde voorwaarden per inschrijving worden herverkocht op 18-06-2025 om 11:00u in het regiokantoor Lage Kempen. De inschrijvingen kunnen digitaal per mail ingestuurd worden naar [houtverkoop.limburg.anb@vlaanderen.be](mailto:houtverkoop.limburg.anb@vlaanderen.be) tot 18-06-2025 om 09:00 uur of aangetekend, mét ontvangstmelding, onder dubbele omslag, de binnenste met het opschrift "Inschrijving herverkoop Limburg op 18-06-2025", gezonden worden aan Agentschap voor Natuur en Bos, t.a.v. Raf Verschuere, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel, waarbij ze ten laatste op woensdag 11-06-2025 moeten aankomen. In voorkomend geval ook de vereiste belofte tot geldwaarborg toevoegen aan het inschrijvingsdocument.

**Art. 33.**

Bij verkoop per inschrijving worden de inschrijvingen opgesteld volgens het "model van inschrijving" dat bij deze catalogus is gevoegd.

**Art. 34.**

Niet-erkende kopers kunnen jaarlijks en per adres een volume lager dan 20m<sup>3</sup> hout aankopen. Vanaf 20m<sup>3</sup> per jaar is een erkenning vereist. De koper kan evenwel op meerdere loten inschrijven, die samen meer dan 20m<sup>3</sup> bevatten. De loten worden toegewezen in volgorde van de vermelding in de catalogus. Van zodra de koper bij toewijzing de grens van 20m<sup>3</sup> heeft bereikt of wanneer een extra lot deze grens zou overschrijden, worden zijn mondelinge of geschreven biedingen voor het betreffende lot en eventueel volgende loten ongeldig.

**Art. 35.**

§ 1. Indien een koper kruinhout gelegen in loten waarvoor een erkenning vereist is wenst door te verkopen aan particuliere kruinhoutverwerkers dienen zij zich aan de volgende regels te houden:

- De kruinhoutverwerker moet tijdens de werkzaamheden steeds in het bezit zijn van het bewijs van betaling, rechtstreeks aan de koper van het lot. Dit bewijs dient te vermelden: het lot waarin de kruin(en) zijn gelegen, het gekochte kruinhoutvolume (stère) en de exploitatietermijn.
- De koper dient de gegevens van kruinhoutverwerkers die kruinen van hem kochten door te geven aan de beheerregio. De kruinhoutverwerker mag pas starten met de werkzaamheden nadat deze lijst werd doorgegeven aan de beheerregio. Deze lijst bevat naast de naam en gsm-nummer (of e-mailadres) van de kruinhoutverwerker, het lotnummer en het volume van het te verwerken kruinhout.

§ 2. Indien de koper van een lot waarvoor er een erkenning vereist is het kruinhout niet zelf opruimt, noch eventueel laat opruimen door particuliere kruinhoutverwerkers, voor het einde van de exploitatietermijn, dan komt het kroonhout terug toe aan de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bijzondere bepalingen voor het betreffende lot.

**2. VEILIGHEID en MILIEUZORG : zie de algemene verkoopvoorwaarden****3. TERMIJNEN VELLING, RUIMING EN SCHORSING****Art. 36.**

In uitvoering van art. 25 van het BVR houtverkoop gelden volgende termijnen: het vellen, ruimen en transporteren (= tot buiten het bosdomein) moet beëindigd zijn op 23-12-2026. Bijzondere vellings- en ruimingstermijnen kunnen vastgesteld worden en zijn vermeld bij de bijzondere bepalingen per lot.

**Art. 37.**

De standaard schoontijd, waarbij vellen, bewerken en ruimen verboden is, geldt van 1 april tot en met 30 juni. Standaard is transport wel nog toegelaten. Afwijkingen hierop kunnen worden opgenomen. De standaard schoontijd is geldig tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.

**Art. 38.**

In uitvoering van art. 21 van het BVR houtverkoop moet de exploitant de boswachter verwittigen 5 werkdagen voor de aanvang of het hervatten van de velling of ruiming. Dit kan telefonisch aan de boswachter of via een e-mail tegelijk aan de boswachter én het regiokantoor gericht

**4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE****Art. 39.**

De te koop gestelde loten zijn gemerkt op de volgende wijze:

Loten Kla-16, Sch-17: met de hamer

Loten Wev-1, MBe-2, MBe-3, Grh-4, Oph-5, Aer-6, Jag-7, Jag-8, Jag-9, Jag-10, Dvb-11, Ktb-12, Eis-13, Pie-14, gmm-15, Hdb-18: met verf

Eventuele andere manieren van merken voor bepaalde loten zijn vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.

#### **Art. 40.**

§ 1. In de te koop gestelde loten worden alle bomen die niet zijn gemerkt zoals vermeld in art. 39, voorbehouden, inclusief dood hout.

§ 2. In aanvulling op art. 22 van het BVR houtverkoop moet de boswachter vooraf worden geraadpleegd en moeten zijn richtlijnen worden opgevolgd wanneer niet gehamerde bomen of struiken moeten worden verwijderd om de exploitatie mogelijk te maken. Ook wanneer voorbehouden bomen gebroken of omgeworpen worden, moet de exploitant ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de boswachter waarschuwen.

§ 3. In aanvulling op art. 22 van het BVR houtverkoop wordt vermijdbare schade aan voorbehouden bomen aangerekend aan minimaal 7,5 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan. Indien de voorbehouden boom een aangeduide toekomstboom is van minder dan 80cm omtrek bedraagt de schadevergoeding forfaitair 50 euro. De schade aan een toekomstboom vanaf 80cm omtrek wordt aangerekend aan minimaal 15 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan, met een minimum van 50 euro per boom.

#### **Art. 41.**

§ 1. Onverminderd de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn in loten hakhout alle gemerkte bomen alsook de niet gemerkte hoogstammen voorbehouden. In de bijzondere bepalingen per lot staat steeds vermeld of het om een hakhoutlot gaat.

§ 2. Bij hakhoutkappingen geldt dat de stammen schuin dienen afgezaagd te worden zodat geen water kan blijven staan in het overblijvende stamgedeelte.

#### **Art. 42.**

§ 1. Bomen die met een pijl zijn gemerkt, moeten geveld worden in de richting van de pijl. De boswachter moet vooraf verwittigd worden van de velling.

§ 2. Bomen of kruinen, gemerkt met de letter "V", moeten gespaard worden, zelfs indien ze met de hamer gemerkt zijn. Ze moeten onaangeroerd blijven. Bij twijfel zal de boswachter geraadpleegd worden.

§ 3. Bomen die met de letter "K" zijn gemerkt moeten voor de velling onttakt worden. Ze zullen in de catalogus worden vermeld.

§ 4. Bomen die met blauwe verf gemerkt zijn, zijn toekomstbomen tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden per lot.

#### **Art. 43.**

§ 1. Het ruimen naar de wegen moet langs het minst schadelijke tracé gebeuren. De boswachter kan een verplicht te volgen tracé opleggen. Het opgelegde tracé kan ook in de catalogus vermeld staan.

§ 2. De opgelegde ruimingspistes, zoals op het exploitatieplan en/of op terrein aangeduid, moeten worden gevolgd. Indien moet worden gewerkt met ruimingspistes wordt dit bij de bijzondere bepalingen per lot vermeld. Het exploitatieplan wordt aan deze catalogoog gehecht of meegegeven bij bezichtiging van de loten.

§ 3. In bestanden waarin ruimingspistes werden aangeduid is het te allen tijde verboden om met exploitatie- en andere voertuigen deze pistes te verlaten. Het manueel of met de kruiwagen uitdragen blijft toegelaten, evenals het bijslepen naar de piste met paarden.

§ 4. Kruinen of samenhangende delen ervan mogen niet als geheel worden geruimd, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen van het lot.

#### **Art. 44.**

§ 1. Het is verboden diepe rij- of sleepsporen te maken. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moet de beschadigde bodem hersteld worden volgens de aanwijzingen van de boswachter.

§ 2. Een herstel van een ruimingspiste is verplicht indien de insporing meer dan 20cm bedraagt en wordt uitgevoerd op de wijze zoals aangegeven door het Agentschap. De exploitant zal op eigen initiatief het gebruik van de ruimingspiste stoppen in geval van te natte weersomstandigheden.

§ 3. Wegen, ruimingspistes en grachten moeten geëffend en/of hersteld worden na beëindiging van de exploitatie of bijkomend tijdens de eerste twee weken van de schoontijd. Op vraag van en in overleg met

de boswachter kan het nodig zijn bepaalde wegen ook tussendoor te effenen of te herstellen (bijv. omwille van dienstgebruik of recreatie in kleinere bossen).

**Art. 45.**

In uitvoering van art. 30 van het BVR houtverkoop zijn er voor de opvolging van de exploitaties in sommige bestanden proefvlakken uitgezet die zowel voor als na de exploitatie geïnventariseerd worden, dit als controle op de hoeveelheid geëxploiteerd hout. In geval van vaststelling van een meerkap van meer dan 3% wordt in elk geval de waarde van de meerkap aangerekend aan de koper van het lot aan de eenheidsprijs van het betreffende lot en voor het, via de steekproefmethodiek, vastgestelde volume. In geval de meerkap meer dan 5% bedraagt kan tevens een klacht worden ingediend bij het Erkeningscomité.

Goedgekeurd, Brussel

Voor de Vlaamse minister namens het Agentschap Natuur en Bos

Jeroen Nachtergaele  
Afdelingshoofd Terreinbeheer  
Agentschap Natuur en Bos



**KAMP /KWARTIER**

**Kamp Beverlo**

## **BIJKOMENDE BIJZONDERE VOORWAARDEN MILITAIR DOMEIN**

**Loten 15-2025/MBE-2 en 3**

### **A. Toegankelijkheid en betreding van de militaire domeinen**

**In verband met het statuut van militair domein gelden volgende toegankelijkheidsbepalingen :**

1. Alvorens met de werken te starten en na iedere onderbreking moet de lokale afgevaardigde van het Agentschap voor Natuur en Bos minstens 2 dagen op voorhand worden verwittigd van de (herop)start der werken. Deze zal de exploitant de grenzen van de te behandelen terreingedeeltes of bestanden tonen.
2. De begin- en einduren van de uitvoering der werken zijn niet gespecificeerd. Het betreden van het militaire domein mag echter uitsluitend na uitdrukkelijke toelating van het planningsbureau, welk via de lokale afgevaardigde van het ANB dient verkregen te worden.
3. Op zaterdag, zon- en feestdagen mag niet gewerkt worden (behalve bij uitzonderlijke aanvraag mits goedkeuring).
4. De wegcode op het militaire domein dient gerespecteerd te worden. Er wordt toezicht gehouden door de militaire politie en snelheidsovertredingen (Max. 50 km/u) worden beboet.
5. De aannemer dient de, door de lokale afgevaardigde van het Agentschap voor Natuur en Bos, opgelegde toegangs- en afvoerwegen strikt te volgen (zie plan in bijlage). De voertuigen dienen gestald te worden op de aangeduide plaatsen. Het is ten strengste verboden te parkeren op de verharde wegen tenzij anders aangeduid.
6. De wegen zullen te allen tijde worden vrijgehouden, zowel 's nachts als overdag, om militair verkeer mogelijk te maken. Er mogen geen gevelde bomen of takken of andere hinderlijke objecten over/op de wegen blijven liggen. Alle hout dient gestapeld te worden langs de wegen of op de aangeduide plaatsen.
7. Het is verboden voertuigen of aanhangers 's nachts of tijdens de weekends op betonbanen te laten staan. De op de voorziene plaatsen gestalde voertuigen dienen voorzien te worden van duidelijke signalisatie (verkeersdriehoek of gelijkwaardige signalisatie).
8. Alle wegen en grachten worden in hun oorspronkelijke toestand hersteld. Er zal door de uitvoerder der werken, voor de aanvang der werken, een plaatsbeschrijving van de wegen worden opgemaakt, deze zal worden nagezien door de plaatselijke boswachter.
9. Het is ten strengste verboden militaire installaties te betreden, militair materieel of gelijk welk ander tuig aan te raken, projectielen of gedeelten ervan op te rapen. Percelen of paden die niet behoren tot de voorziene werkkzones mogen NIET betreden worden.
10. Ingeval van houtverkoop dient elk lot, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen, eenmaal de exploitatie begonnen is, zonder onderbreking afgewerkt te worden. Het ruimen van het top- en takhout dient zonder onderbreking op de exploitatie van het stamhout te volgen.
11. Alle houtloten dienen geëxploiteerd te worden volgens de methode van "Total tree use" (behalve andere goedgekeurde methode). Dit houdt in dat, naast het stamhout, ook ALLE top- en takhout uit het bestand afgevoerd moet worden.
12. De Militaire overheid en/of lokale afgevaardigde van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen steeds de werken in bepaalde zones tijdelijk stilleggen (bv. Wegens militaire redenen, zeldzaam broedgeval, brandgevaar, bosexploitaties...). Voor de eventuele hinder die de inschrijver hiervan ondervindt, kan geen vergoeding gevraagd worden.



## **B. Milieuvoorwaarden op het militaire domein**

### **a) Algemeen**

1. Elke vorm van milieuschade dient te worden voorkomen. Er mogen geen grote herstellings- en onderhoudswerken van machines en voertuigen op het terrein worden uitgevoerd. Noodzakelijke kleine herstellingen en onderhoud dienen met de grootste zorg voor het milieu te gebeuren.
2. Alle gebruikte materialen moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake veiligheid (CE-gekeurd). De toezichthoudende ambtenaar kan bij controle de werken met werktuigen zonder CE-label laten stilleggen.
3. Het is ten strengste verboden om afval achter te laten, in te graven of te verbranden (in open lucht). Alle afval, van welke aard dan ook, dient dagelijks bij het einde van de werkzaamheden verwijderd te worden van het terrein.
4. Brand, van welke aard en oorsprong ook, zal zo snel mogelijk gemeld worden aan het planningsbureau (Tf 02/44.24.496) die op zijn beurt de brandweer zal verwittigen.  
Na de diensturen geldt het volgende : Boswachter Johan Van Hertem contacteren op 0499/94.90.14 of boswachter Ernesto Zvar op 0490/66.73.46 Men kan ook rechtstreeks de brandweer verwittigen op het nummer 112.  
In afwachting van de aankomst van de brandweer zal de aannemer met de beschikbare middelen en personeel en in de mate van het mogelijk de bestrijding van het vuur aanvatten.  
Elk milieu-incident dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan het planningsbureau (Tf 02/44.24.496).
5. De milieutechnische eenheid (MTE) kan, te allen tijde en onafhankelijk, de naleving van de 'bijzondere (milieu)voorwaarden op het militair domein' op het terrein controleren.

### **b) Gebruik van brandstoffen, oliën en vetten**

1. De aannemer zal alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van grond-verontreiniging door oliën, vetten en brandstoffen.  
Op het terrein opgestelde machines en installaties dienen conform de VLAREM-voorschriften te zijn.
2. Het bijvullen/bijsmen van machines, werktuigen en voertuigen:
  - dient met de grootste zorgvuldigheid en met volle geconcentreerde aandacht te gebeuren.
  - dient te gebeuren met biologische afbreekbare kettingolie.
  - dient te gebeuren op een oordeelkundig gekozen plaats, boven een weinig begroeide ondergrond en op minimum 20 m verwijderd van alle bomen, struikgewas en takkenhout, zodat accidenteel vervuilde bodem snel en eenvoudig, bij voorkeur manueel, kan worden afgegraven.
  - het is ten strengste verboden te roken tijdens het bijvullen/bijsmen van machines, werktuigen en voertuigen.
3. De nodige absorptiemiddelen (waaronder minimum één opvangbak van 20 liter), één schop, één spade en vijf plasticzakken (minimum 55 liter - voor de afvoer van kleine hoeveelheden met koolwaterstoffen bezoedelde bodem) dienen ter plaatse aanwezig te zijn.
4. Enkel jerrycans uitgerust met een overvulbeveiliging zijn toegelaten.
5. Het gebruik van een brandstofreservoir (van waaruit voertuigen en/of machines getankt worden op het terrein):
  - het brandstofreservoir dient dubbelwandig te zijn.
  - het brandstofreservoir dient uitgerust te zijn met een overvulbeveiliging.
  - de locatie van het brandstofreservoir is enkel toegelaten buiten het bos/terrein.
  - de locatie van het brandstofreservoir zal bepaald worden in overleg met het planningsbureau (Tf 02/44.24.496). Elke levering van brandstoffen dient op voorhand aangevraagd te worden en minimum één uur op voorhand gemeld te worden aan het planningsbureau (Tf 02/44.24.496).
6. Voorraden van brandstof en oliën: (geen gebruik van glyfosaat meer toegestaan)
  - moeten beschermd worden tegen de invloeden van neerslag, wind en zon.
  - mogen slechts in het bos/terrein blijven tijdens de werken voor zover de behoefte van de lopende dag (dagverbruik) niet wordt overschreden.
  - opslag in het bos/terrein van hoeveelheden voor meerdere dagen is niet toegelaten.
  - vervoer van en naar het terrein dient te gebeuren conform de wettelijke bepalingen (ADR).
7. Met koolwaterstof bezoedelde voden, gebruikte lucht-, olie- en brandstoffilters, lege flessen/blikken van oliën/brandstoffen en alle ander oliehoudend afval, dienen in afwachting tot de afvoer ervan op het einde van elke werkdag, beschermd te worden tegen de invloeden van neerslag, wind en zon.
8. Gebruik van de compressor, om bijvoorbeeld luchtfilterelementen (met uitzondering van droge luchtfilters), carburatiesystemen of andere onderdelen zuiver te blazen, is niet toegelaten. Kleine, verplaatsbare spoel- en/of ontvettingsbaden zijn niet toegelaten.  
De aannemer dient zijn werklieden tijdig te voorzien van zuivere, bruikbare reserve-onderdelen.

# BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

## Lot 16-2025/Jag-7

- De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.
- Ruimingspistes volgen.
- 40a5, 6g, 30b, 11b: Total tree use.
- Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.
- De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.
- De exploitatie moet gebeuren bij langdurige droogte of grondvorst, na goedkeuring van de boswachter.
- Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet gemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.
- In 11b moeten alle jL en in 40a5 alle Pc en Ps gekapt worden. Deze zijn meegeteld in de verkoop. Sommigen zijn niet gemerkt omwille van de bramen.
- Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.
- 11 b: Ruimingspiste enkel begin aangeduid.
- 30b: Geen ruimingspiste aangeduid. In oost-west richting op respectabele afstand vellen en ruimen.
- 40a45: Ruimingspiste in samenspraak met boswachter.



# LOTEN

## Lot 16-2025/Wev-1

Bos Wevelsmoer  
 Ligging Wevelsmoer : 3.2a, 3.4a, 3.5a, 6.1a, 6.10a, 6.11a, 6.12a, 6.2a, 6.3a, 6.4a, 6.5a, 6.6a, 6.7a, 6.8a, 6.9a, 8.1a  
 Eigenaar Ministerie van Landsverdediging  
 Boswachter Cox, Steve : 0479-679530


### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-02 tot 31-08  
 Exploitatietermijn standaard  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Voor toegang tot het militaire domein gelden strikte regels. Neem hiervoor tijdig contact met de plaatselijke boswachter.

|                   | geen | 20 | 30      | 40      | 50        | 60        | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150      | 160    | 170     | 180    | 190    | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |
|-------------------|------|----|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50      | 60        | 70        | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160      | 170    | 180     | 190    | 200    | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |         | 5<br>1  | 18<br>3   | 19<br>4   | 18<br>6    | 10<br>4    | 7<br>4     | 7<br>5     | 7<br>6     | 7<br>7     | 5<br>6     | 5<br>7     | 4<br>6   |        |         | 1<br>2 | 2<br>5 | 1<br>3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 116<br>69    |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 14<br>1 | 67<br>7 | 106<br>17 | 166<br>40 | 298<br>102 | 418<br>191 | 551<br>324 | 601<br>446 | 415<br>382 | 272<br>299 | 153<br>203 | 111<br>169 | 27<br>46 | 4<br>8 | 7<br>14 | 3<br>7 |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3213<br>2256 |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |         |         |           |           |            | 3<br>2     | 8<br>7     | 15<br>15   | 16<br>20   | 19<br>28   | 15<br>26   | 11<br>23   | 1<br>2   | 3<br>8 |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 91<br>131    |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                    |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|
| <b>Totaal</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal : 3420 | Volume [m³] : 2456 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|

 Lot\_16\_2025\_Wev\_1



## Lot 15-2025/MBE-2

Bos MD Kamp Beverlo  
 Ligging Bijloop Helderbeek : 204a  
 Huiskensheide : 66a  
 Eigenaar Ministerie van Landsverdediging  
 Boswachter Zvar, Ernesto Karel Vladimir :  
 0032-(0)479679414  
 Beckers, Geert: 0478-562187

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 Zie bijkomende voorwaarden Defensie.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Total tree use.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.


|                   | geen | 20 | 30      | 40      | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150     | 160    | 170    | 180    | 190 | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal      |
|-------------------|------|----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50      | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160     | 170    | 180    | 190    | 200 | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |             |
| Berk<br>[m³]      |      |    | 7<br><1 | 21<br>2 | 23<br>4   | 8<br>2    | 3<br>1    | 3<br>1    |           | 1<br>1   |          |          |          |          |         |        |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 66<br>11    |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 2<br><1 | 49<br>5 | 124<br>20 | 163<br>38 | 157<br>51 | 194<br>83 | 135<br>76 | 90<br>61 | 58<br>50 | 47<br>47 | 11<br>13 | 7<br>10  | 4<br>6  | 1<br>2 |        |        |     | 2<br>6 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1044<br>470 |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |         |         | 2<br><1   | 5<br>2    | 21<br>9   | 36<br>20  | 44<br>32  | 48<br>42 | 37<br>43 | 37<br>52 | 16<br>25 | 10<br>19 | 5<br>10 | 1<br>2 | 3<br>8 | 1<br>3 |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 266<br>269  |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |         |         |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          | 1<br>1  |        |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1<br>1      |

**Totaal**

Aantal : 1377

Volume [m³] : 751





## Lot 15-2025/MBe-3

Bos MD Kamp Beverlo  
 Ligging Staleikerheide bos : 103a, 106a, 107a, 108a, 109a, 110a  
 Bos Dumonsheide : 111a, 129a, 130a  
 Eigenaar Ministerie van Landsverdediging  
 Boswachter Zvar, Ernesto Karel Vladimir : 0032-(0)479679414  
 Beckers, Geert: 0478-562187

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 Zie bijkomende voorwaarden Defensie.

### 103a: SCHOONTIJD van 1/4 tot 15/08.

De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.

Ruimingspistes volgen.

Total tree use.

De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.

|           | geen | 20 | 30 | 40  | 50  | 60  | 70   | 80   | 90   | 100  | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal |
|-----------|------|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|           |      | 30 | 40 | 50  | 60  | 70  | 80   | 90   | 100  | 110  | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |        |
| Grove den |      |    | 27 | 280 | 500 | 712 | 1030 | 1180 | 1253 | 1030 | 691 | 407 | 247 | 103 | 38  | 22  | 8   |     | 2   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7531   |
| [m³]      |      |    | 2  | 34  | 90  | 187 | 375  | 570  | 784  | 805  | 664 | 481 | 348 | 171 | 72  | 48  | 19  |     | 6   | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4660   |
| Berk      |      |    | 8  | 27  | 32  | 11  | 4    |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 83  |        |
| [m³]      |      |    | 1  | 3   | 5   | 3   | 1    |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13  |        |
| Am. Eik   |      |    | 3  | 13  | 24  | 45  | 58   | 61   | 50   | 47   | 35  | 25  | 20  | 13  | 12  | 6   | 7   | 4   | 1   | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 428 |        |
| [m³]      |      |    | <1 | 1   | 4   | 10  | 17   | 25   | 27   | 31   | 28  | 23  | 22  | 17  | 17  | 10  | 14  | 8   | 2   | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 269 |        |
| Cors. Den |      |    |    |     | 2   | 1   | 4    | 7    | 12   | 9    | 9   | 8   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 54  |        |
| [m³]      |      |    |    |     | <1  | <1  | 2    | 3    | 8    | 8    | 9   | 11  | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 44  |        |
| Douglas   |      |    |    |     |     | 2   | 6    | 9    | 6    | 5    | 3   | 2   |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 35  |        |
| [m³]      |      |    |    |     |     | 1   | 3    | 5    | 4    | 5    | 3   | 3   |     | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 27  |        |

**Totaal**

Aantal : 8131

Volume [m³] : 5013





## Lot 14-2025/Grh-4

Bos  
Ligging  
Eigenaar  
Boswachter

Gruitroderheide  
Gruitroderheide : 29a, 29b, 29c,  
29d, 30c, 30d, 31a, 31b, 32a, 37a,  
38a, 38b, 38d, 39a, 39b, 40a, 40c  
Agentschap voor Natuur en Bos  
Sturbois, Philippe : 0032-  
(0)499594882

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AE03  
Schoontijd Uitgebreid van 01-04 tot 31-08  
Exploitatietermijn standaard  
De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
Ruimingspistes volgen.  
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10m van de rand van het bos.  
De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
Fietspad aanwezig.  
Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet meegemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.  
Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.

|                           | geen | 20      | 30      | 40      | 50      | 60       | 70       | 80        | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150       | 160      | 170     | 180     | 190     | 200     | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |
|---------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                           |      | 30      | 40      | 50      | 60      | 70       | 80       | 90        | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160       | 170      | 180     | 190     | 200     | 210     | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |
| Cors. Den<br>[m³]         |      |         | 1<br><1 | 2<br><1 | 5<br>1  | 41<br>10 | 92<br>36 | 141<br>71 | 233<br>146 | 265<br>227 | 261<br>268 | 253<br>309 | 184<br>263 | 129<br>213 | 64<br>149 | 33<br>87 | 9<br>27 | 6<br>20 | 1<br>4  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1720<br>1831 |
| Am. Eik<br>[m³]           |      | 3<br><1 | 18<br>1 | 28<br>2 | 33<br>4 | 18<br>3  | 10<br>3  | 6<br>2    | 4<br>2     | 2<br>1     | 3<br>2     |            |            |            |           |          |         | 1<br>2  |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 126<br>24    |
| Lork sp.<br>[m³]          |      |         |         |         | 4<br>1  | 8<br>3   | 23<br>10 | 15<br>8   | 18<br>12   | 13<br>10   | 4<br>4     | 2<br>2     | 2<br>3     | 1<br>2     |           |          |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 90<br>55     |
| Berk<br>[m³]              |      |         | 3<br><1 | 8<br>1  | 11<br>2 | 16<br>4  | 18<br>6  | 9<br>4    | 7<br>4     | 4<br>3     | 3<br>3     |            | 1<br>1     |            |           |          |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80<br>28     |
| Zomereik<br>[m³]          |      |         |         | 1<br><1 | 2<br><1 | 1<br><1  | 7<br>3   | 3<br>2    | 4<br>2     | 7<br>5     | 5<br>4     | 4<br>5     | 1<br>1     | 2<br>3     | 3<br>6    |          | 1<br>3  |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 41<br>35     |
| Tamme<br>kastanje<br>[m³] |      |         | 3<br><1 | 5<br><1 | 5<br>1  | 4<br>1   | 6<br>2   | 6<br>3    | 6<br>3     | 4<br>3     | 3<br>2     | 1<br>1     | 2<br>3     |            | 1<br>2    |          | 1<br>2  | 1<br>2  |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 48<br>24     |
| Grove den<br>[m³]         |      |         |         |         | 1<br><1 | 8<br>2   | 31<br>10 | 40<br>18  | 52<br>29   | 49<br>36   | 60<br>52   | 32<br>32   | 18<br>22   | 13<br>18   | 2<br>3    | 2<br>4   |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 308<br>227   |
| Abeel<br>[m³]             |      |         |         |         |         |          |          | 1<br><1   |            |            |            |            |            | 1<br>1     |           |          |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2<br>1       |
| Beuk<br>[m³]              |      |         |         |         |         |          |          |           |            |            |            |            |            | 1<br>1     |           |          |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1<br>1       |
| Boskers<br>[m³]           |      |         |         |         |         |          |          |           |            |            |            | 1<br>1     |            |            |           |          |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1<br>1       |
| Douglas<br>[m³]           |      |         |         |         |         |          |          |           | 1<br>1     | 1<br>1     | 3<br>4     | 2<br>3     | 1<br>2     |            | 2<br>5    | 3<br>7   | 4<br>13 | 6<br>21 | 5<br>19 | 4<br>17 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 32<br>92     |


**Totaal**

Aantal : 2449

Volume [m³] : 2320



 Lot\_14\_2025\_Grh\_4



## Lot 14-2025/Oph-5

Bos Ophovenderheide  
 Ligging Grote Heide : 135a  
 Ophovenderheide : 201a, 201b, 201c, 203a, 204a, 204b, 205g, 205h, 205i, 206b, 206c, 206d, 207a, 207b, 207c, 208d, 209a, 225a, 225b  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Flipkens, Karel : 0479-679508

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-04 tot 31-08  
 Exploitatietermijn standaard  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen:  
 135a: 40m  
 201abc, 203a, 204ab, 205ghi, 206bcd, 207abc, 208d, 209a en 225ab: 20m  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 209a: Het kroon- en takhout moet op rijen gelegd worden.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet meegemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.  
 Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.


|                   | geen | 20      | 30       | 40        | 50        | 60        | 70        | 80        | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160      | 170     | 180    | 190    | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370         | totaal     |
|-------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|
|                   |      | 30      | 40       | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160      | 170      | 180     | 190    | 200    | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380         |            |
| Lork sp.<br>[m³]  |      |         | 22<br>2  | 54<br>7   | 92<br>20  | 134<br>44 | 98<br>42  | 37<br>21  | 7<br>5   | 5<br>4   |          |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 449<br>145 |
| Cors. Den<br>[m³] |      |         | 6<br><1  | 41<br>5   | 137<br>26 | 171<br>50 | 175<br>74 | 102<br>59 | 56<br>41 | 48<br>43 | 41<br>49 | 28<br>41 | 30<br>53 | 15<br>31 | 19<br>46 | 10<br>27 | 4<br>12 | 2<br>7 | 1<br>4 | 1<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 887<br>573 |
| Grove den<br>[m³] |      | 2<br><1 | 133<br>9 | 356<br>40 | 385<br>68 | 321<br>83 | 168<br>60 | 74<br>35  | 33<br>20 | 18<br>13 | 5<br>5   | 3<br>3   | 1<br>1   |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1499<br>337 |            |
| Berk<br>[m³]      |      | 3<br><1 | 16<br>1  | 21<br>2   | 24<br>4   | 23<br>5   | 12<br>4   | 3<br>1    | 1<br>1   |          |          |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 103<br>18   |            |
| Den sp.<br>[m³]   |      | 1<br><1 | 79<br>5  | 324<br>34 | 370<br>64 | 245<br>61 | 145<br>51 | 76<br>36  | 23<br>14 | 7<br>5   | 3<br>3   |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1273<br>273 |            |
| Douglas<br>[m³]   |      |         |          | 1<br><1   | 1<br><1   | 1<br><1   | 3<br>1    | 1<br>1    |          | 1<br>1   |          |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8<br>3      |            |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |         | 2<br><1  | 4<br><1   | 4<br>1    | 4<br>1    | 3<br>1    |           | 1<br>1   |          | 1<br>1   |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 19<br>4     |            |
| Fijnspar<br>[m³]  |      |         | 10<br><1 | 17<br>1   | 6<br>1    | 3<br><1   | 4<br>1    | 3<br>1    |          | 2<br>1   |          |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 45<br>6     |            |
| Zomereik<br>[m³]  |      |         | 7<br><1  | 15<br>2   | 20<br>4   | 6<br>2    | 3<br>1    | 1<br>1    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 52<br>9     |            |

**Totaal**

Aantal : 4335

Volume [m³] : 1369

 Lot\_14\_2025\_Oph\_5



## Lot 16-2025/Aer-6

Bos Aerdshouw  
 Ligging Aerdshouw : 2a, 3a, 3c, 4a, 4b, 7b  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Broux, Jef : 0474-840640

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AU01  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Fietspad aanwezig.  
 Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet meegemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.  
 Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.

|                           | geen | 20       | 30       | 40        | 50        | 60        | 70       | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130    | 140     | 150 | 160    | 170    | 180 | 190    | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal     |
|---------------------------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|                           |      | 30       | 40       | 50        | 60        | 70        | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140    | 150     | 160 | 170    | 180    | 190 | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |            |
| Zomereik<br>[m³]          |      | 10<br><1 | 155<br>8 | 197<br>20 | 212<br>37 | 105<br>28 | 44<br>15 | 28<br>13 | 8<br>5   | 4<br>3   | 6<br>5   |          |        |         |     |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 769<br>135 |
| Tamme<br>kastanje<br>[m³] |      |          | 4<br><1  | 22<br>2   | 53<br>8   | 43<br>10  | 22<br>7  | 32<br>13 | 9<br>4   | 6<br>4   |          |          |        |         |     |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 191<br>48  |
| Beuk<br>[m³]              |      | 14<br><1 | 139<br>8 | 107<br>11 | 130<br>24 | 59<br>16  | 15<br>5  | 9<br>4   | 6<br>4   | 6<br>4   | 6<br>5   | 3<br>4   |        |         |     |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 494<br>86  |
| Cors. Den<br>[m³]         |      |          |          |           | 5<br>1    | 9<br>4    | 19<br>10 | 20<br>14 | 29<br>25 | 26<br>28 | 11<br>13 | 18<br>27 | 4<br>7 | 7<br>14 |     | 2<br>5 | 2<br>6 |     | 2<br>7 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 154<br>162 |
| Douglas<br>[m³]           |      |          |          | 13<br>2   | 23<br>7   | 30<br>11  | 15<br>8  | 23<br>16 | 19<br>17 | 14<br>15 | 2<br>2   | 2<br>3   |        |         |     |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 141<br>80  |
| Lork sp.<br>[m³]          |      |          |          | 10<br>2   | 13<br>3   | 23<br>8   | 14<br>6  | 10<br>6  | 6<br>4   | 2<br>2   | 2<br>2   | 4<br>5   |        |         |     |        |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 84<br>37   |


**Totaal**

Aantal : 1833

Volume [m³] : 548



 Lot\_16\_2025\_Aer\_6





## Lot 16-2025/Jag-7

Bos Jagersborg  
 Ligging Jagersborg : 11b, 21c, 30b, 40a4, 40a5  
 Gremelslo : 6g  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Broux, Jef : 0474-840640

### Bijzondere verkoopsvoorwaarden


FSC PBN-FM/COC-064995-AU03  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 Zie bijlage.

|                   | geen | 20<br>30 | 30<br>40 | 40<br>50 | 50<br>60 | 60<br>70 | 70<br>80 | 80<br>90 | 90<br>100 | 100<br>110 | 110<br>120 | 120<br>130 | 130<br>140 | 140<br>150 | 150<br>160 | 160<br>170 | 170<br>180 | 180<br>190 | 190<br>200 | 200<br>210 | 210<br>220 | 220<br>230 | 230<br>240 | 240<br>250 | 250<br>260 | 260<br>270 | 270<br>280 | 280<br>290 | 290<br>300 | 300<br>310 | 310<br>320 | 320<br>330 | 330<br>340 | 340<br>350 | 350<br>360 | 360<br>370 | 370<br>380 | totaal      |
|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Berk<br>[m³]      |      |          | 5<br>1   | 8<br>1   | 18<br>3  | 23<br>6  | 24<br>10 | 20<br>10 | 12<br>7   | 14<br>11   | 1<br>1     | 2<br>2     | 2<br>3     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 129<br>54  |             |
| Grove den<br>[m³] |      |          |          | 2<br>1   |          | 2<br>1   |          | 14<br>7  | 48<br>30  | 51<br>40   | 50<br>50   | 30<br>38   | 25<br>37   | 16<br>26   | 9<br>18    | 11<br>24   | 4<br>10    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 262<br>280  |
| Lork sp.<br>[m³]  |      |          |          | 5<br>1   | 16<br>4  | 16<br>5  | 25<br>10 | 22<br>12 | 15<br>10  | 38<br>33   | 24<br>25   | 25<br>33   | 33<br>50   | 6<br>11    | 10<br>20   | 9<br>21    | 7<br>18    | 2<br>7     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 253<br>258  |
| Fijnspar<br>[m³]  |      |          |          |          | 2<br>1   |          | 2<br>1   |          | 1<br>1    | 1<br>1     |            | 1<br>1     |            | 1<br>2     |            |            |            |            |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8<br>7     |             |
| Zomereik<br>[m³]  |      |          |          |          | 1<br>1   |          | 6<br>2   | 5<br>3   | 3<br>2    | 6<br>5     | 3<br>3     | 6<br>8     | 4<br>7     |            |            | 4<br>10    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 38<br>41   |             |
| Cors. Den<br>[m³] |      |          |          |          |          | 5<br>2   | 12<br>6  | 10<br>7  | 57<br>58  | 29<br>34   | 80<br>120  | 125<br>222 | 116<br>243 | 77<br>183  | 56<br>153  | 37<br>120  | 23<br>79   | 28<br>118  | 6<br>29    | 4<br>18    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 665<br>1392 |
| Douglas<br>[m³]   |      |          |          |          |          |          |          |          |           |            |            |            |            |            |            | 3<br>9     | 1<br>4     |            |            | 6<br>27    |            | 1<br>6     | 1<br>6     | 1<br>6     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13<br>57   |             |

**Totaal**

Aantal : 1368

Volume [m³] : 2089



**Lot\_16\_2025\_Jag\_7** Kinrooi

30b

6g

21c

40a5

11b

11a

40a4

Maaseik

34

34

34

40b

34

Woutershoefweg

diijk

Smaelbroekstraat

Steyvershofstraat

Gremelsloweg

Werbersteeweg

Raamweg

Krekershofweg

Genveurdenweg

Vlakerweg

Stenenbrugweg

Hitselkamerweg

Gremelsloweg

Haze npadweg

Industrieterrein Jagersborg  
Witbeekweg

Schoorstraat  
Driebekerweg

De Oude Kuil,  
Kast.

Oudenhof, Kast.

Jagersborg  
Natuurreservaat

Pomp.

Pomp.

Zuiv.

Kinrooi eersteeweg  
N757

Tienderstraat

Kinrooierdijk

Veestraat

Veestraat

Sleyweg

Wieërsweg

1:15.000

0 275 550 1.100 Meters

## Lot 16-2025/Jag-8

Bos Jagersborg  
 Ligging Gremelslo : 2d, 3i  
 Jagersborg : 21e, 40a5, 40a8  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Broux, Jef : 0474-840640

### Bijzondere verkoopsvoorwaarden


FSC PBN-FM/COC-064995-AU03  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 40a5: Total tree use.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 De exploitatie moet gebeuren bij langdurige droogte of grondvorst, na goedkeuring van de boswachter.  
 Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet gemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.  
 Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.  
 2d: Bomen enkel vanop pad uitslepen.  
 40a5: Ruimingspiste in samenspraak met boswachter.

|                           | geen | 20<br>30 | 30<br>40 | 40<br>50 | 50<br>60 | 60<br>70 | 70<br>80 | 80<br>90 | 90<br>100 | 100<br>110 | 110<br>120 | 120<br>130 | 130<br>140 | 140<br>150 | 150<br>160 | 160<br>170 | 170<br>180 | 180<br>190 | 190<br>200 | 200<br>210 | 210<br>220 | 220<br>230 | 230<br>240 | 240<br>250 | 250<br>260 | 260<br>270 | 270<br>280 | 280<br>290 | 290<br>300 | 300<br>310 | 310<br>320 | 320<br>330 | 330<br>340 | 340<br>350 | 350<br>360 | 360<br>370 | 370<br>380 | totaal |
|---------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Am. Eik<br>[m³]           |      |          | 3<br><1  | 3<br><1  | 2<br><1  | 3<br>1   | 8<br>3   | 7<br>4   | 5<br>3    | 5<br>4     | 7<br>7     | 13<br>16   | 6<br>8     |            |            | 1<br>2     |            | 1<br>4     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 64<br>53   |        |
| Zomereik<br>[m³]          |      |          |          | 2<br><1  |          | 7<br>2   | 6<br>2   | 9<br>5   | 3<br>2    | 9<br>8     | 15<br>18   | 14<br>21   | 13<br>22   | 14<br>28   | 14<br>33   | 10<br>28   | 13<br>39   | 4<br>14    | 6<br>25    | 9<br>42    | 1<br>5     |            |            |            | 1<br>7     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 150<br>300 |        |
| Berk<br>[m³]              |      |          |          |          |          |          | 2<br>1   |          |           | 1<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3<br>2     |        |
| Beuk<br>[m³]              |      |          |          |          |          |          |          |          | 1<br>1    | 1<br>1     |            | 1<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3<br>3     |        |
| Fijnspar<br>[m³]          |      |          |          |          |          |          |          |          |           |            |            |            | 2<br>2     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2<br>2     |        |
| Tamme<br>kastanje<br>[m³] |      |          |          |          |          |          |          |          |           |            |            |            |            | 1<br>2     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1<br>2     |        |

**Totaal**

Aantal : 223

Volume [m³] : 361



## Lot 16-2025/Jag-9

Bos Jagersborg  
 Ligging Gremelslo : 4b  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Broux, Jef : 0474-840640

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AU03  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 Total tree use.

De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.

De exploitatie moet gebeuren bij langdurige droogte of grondvorst, na goedkeuring van de boswachter.

Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet meegemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.

Alle populieren en grote berken op het perceel zijn mee opgenomen in de verkoop. Sommigen zijn niet gemerkt omwille van bramen.

Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.

Geen ruimingspistes. Perceel dient wel in rechte lijnen op voldoende afstand in oost-west richting afgewerkt te worden.


|                  | geen | 20 | 30      | 40      | 50      | 60       | 70      | 80     | 90      | 100    | 110    | 120      | 130    | 140    | 150    | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370       | totaal   |
|------------------|------|----|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|
|                  |      | 30 | 40      | 50      | 60      | 70       | 80      | 90     | 100     | 110    | 120    | 130      | 140    | 150    | 160    | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380       |          |
| Populier<br>[m³] |      |    |         |         |         |          |         |        |         |        | 1<br>1 | 22<br>24 | 6<br>8 | 2<br>3 | 2<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           | 33<br>39 |
| Berk<br>[m³]     |      |    | 21<br>1 | 49<br>5 | 26<br>5 | 51<br>15 | 12<br>5 | 2<br>1 | 12<br>9 | 2<br>2 |        |          |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 175<br>43 |          |
| Zomereik<br>[m³] |      |    | 3<br><1 |         |         | 1<br><1  | 2<br>1  | 3<br>1 |         |        | 2<br>2 | 2<br>2   |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13<br>7   |          |

**Totaal**

Aantal : 221

Volume [m³] : 89





  Lot\_16\_2025\_Jag\_9

Kinrooi

4b

Maaseik

1:15.000

0 275 550 1.100 Meters

## Lot 16-2025/Jag-10

Bos Jagersborg  
 Ligging Gremelslo : 4c, 5e, 8b, 8c  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Broux, Jef : 0474-840640

### Bijzondere verkoopvoorwaarden


FSC PBN-FM/COC-064995-AU03  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 De exploitatie moet gebeuren bij langdurige droogte of grondvorst, na goedkeuring van de boswachter.  
 Indien na overleg met de boswachter, niet gemerkte bomen gekapt worden, moeten deze in hun geheel ter plaatse blijven liggen als dood hout. Dode en windvalbomen welke niet gemerkt zijn mogen niet meegenomen worden.  
 Op de stapelplaatsen mogen de stammen niet naast elkaar maar moeten op elkaar gestapeld worden zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen.

|                  | geen | 20      | 30      | 40      | 50       | 60        | 70       | 80       | 90       | 100      | 110      | 120 | 130    | 140    | 150    | 160 | 170 | 180    | 190 | 200     | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal     |
|------------------|------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|                  |      | 30      | 40      | 50      | 60       | 70        | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130 | 140    | 150    | 160    | 170 | 180 | 190    | 200 | 210     | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |            |
| Zomereik<br>[m³] |      | 3<br><1 | 20<br>1 | 56<br>6 | 94<br>17 | 100<br>28 | 77<br>33 | 49<br>28 | 39<br>27 | 28<br>24 | 21<br>21 |     | 4<br>5 | 4<br>9 |        |     |     | 2<br>6 |     | 4<br>17 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 501<br>222 |
| Beuk<br>[m³]     |      |         | 4<br><1 | 7<br>1  | 2<br><1  | 5<br>1    | 6<br>2   | 2<br>1   | 1<br>1   |          |          |     |        | 1<br>2 | 1<br>2 |     |     |        |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 29<br>10   |
| Boskers<br>[m³]  |      |         |         |         |          |           | 2<br>1   |          |          | 1<br>1   |          |     |        |        |        |     |     |        |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3<br>1     |

**Totaal**

Aantal : 533

Volume [m³] : 233



  Lot\_16\_2025\_Jag\_10



## Lot 16-2025/Dvb-11

Bos Duivelsberg  
 Ligging gemeentebos Duivelsberg : 1a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Cox, Steve : 0479-679530

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.

|                   | geen | 20 | 30      | 40 | 50      | 60      | 70        | 80         | 90         | 100        | 110      | 120      | 130      | 140    | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal      |
|-------------------|------|----|---------|----|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50 | 60      | 70      | 80        | 90         | 100        | 110        | 120      | 130      | 140      | 150    | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |             |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 2<br><1 |    | 3<br><1 | 32<br>8 | 153<br>54 | 325<br>150 | 324<br>193 | 229<br>169 | 92<br>83 | 60<br>63 | 20<br>25 | 6<br>9 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1246<br>755 |

**Totaal**

Aantal : 1246

Volume [m³] : 755



 Lot\_16\_2025\_Dvb\_11



Weg naar Zutendaal

Maasmechelen

1a

Kler.

Fridhem Koninklijke Villa

Koninklijk Domein Lanaken

1:10.000

0 487.5 375 750 Meters



## Lot 16-2025/Ktb-12

Bos Kortberg  
 Ligging Kortberg : 19b, 19c  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Cox, Steve : 0479-679530

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Fietspad aanwezig.

|                   | geen | 20 | 30      | 40      | 50      | 60      | 70      | 80       | 90       | 100        | 110        | 120       | 130      | 140      | 150      | 160     | 170     | 180     | 190    | 200     | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370      | totaal     |
|-------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50      | 60      | 70      | 80      | 90       | 100      | 110        | 120        | 130       | 140      | 150      | 160      | 170     | 180     | 190     | 200    | 210     | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380      |            |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |         | 4<br><1 | 3<br><1 | 9<br>2  | 5<br>1  | 7<br>3   | 3<br>2   | 2<br>2     | 3<br>3     |           |          | 1<br>2   | 3<br>6   | 4<br>9  | 4<br>10 | 4<br>10 | 2<br>6 | 5<br>17 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | 59<br>72   |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |         |         |         |         | 7<br>3  | 21<br>12 | 58<br>45 | 108<br>106 | 153<br>188 | 91<br>130 | 52<br>88 | 48<br>93 | 12<br>27 | 4<br>10 | 2<br>6  | 4<br>13 | 2<br>7 |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          | 562<br>728 |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 4<br><1 | 17<br>2 | 12<br>2 | 8<br>2  | 13<br>4 | 3<br>1   | 6<br>4   |            | 3<br>3     | 5<br>5    |          |          |          |         |         |         |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 71<br>23 |            |
| Berk<br>[m³]      |      |    | 6<br><1 | 23<br>2 | 13<br>2 | 27<br>5 | 11<br>3 | 9<br>3   | 3<br>1   | 2<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1    | 2<br>2   |          |          |         |         |         |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 98<br>20 |            |

**Totaal**

Aantal : 790

Volume [m³] : 843

 Lot\_16\_2025\_Ktb\_12



Weg naar Heil...

Weg naar Zutendaal

93  
Maasmechelen

19c

19b

Kler.

Fridhem Koninkli

1:10.000

0 187.5 375 750 Meters  
Lanaken

## Lot 16-2025/Eis-13

Bos Eisderbos  
 Ligging Eisderbos : 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Cox, Steve : 0479-679530

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 In perceel 14 mogen ENKEL de bomen geveld worden die met een WITTE verfstreef zijn gemarkeerd.


|                   | geen | 20 | 30      | 40        | 50        | 60         | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120      | 130    | 140     | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |
|-------------------|------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50        | 60        | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130      | 140    | 150     | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    | 17<br>1 | 127<br>13 | 412<br>68 | 619<br>155 | 756<br>271 | 679<br>333 | 456<br>296 | 263<br>222 | 160<br>162 | 61<br>74 | 4<br>5 | 6<br>10 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3560<br>1610 |
| Grove den<br>[m³] |      |    |         | 19<br>2   | 32<br>6   | 108<br>27  | 171<br>58  | 107<br>50  | 51<br>30   | 6<br>5     | 6<br>5     |          |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 500<br>182   |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |         |           | 2<br><1   |            | 2<br>1     | 8<br>4     | 1<br>1     | 1<br>1     | 6<br>5     |          |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20<br>11     |

### Totaal

Aantal : 4080

Volume [m³] : 1803

 Lot\_16\_2025\_Eis\_13




## Lot 16-2025/Pie-14

|            |                                                                           |                        |                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Bos        | Pietersembos, Neerharenheide, Langenberg                                  | FSC                    | PBN-FM/COC-064995-AU04, PBN-FM/COC-064995-BW01 |
| Ligging    | Molenberg : 115a, 122a, 123a<br>Langenberg : 19a<br>Neerharenheide : B34a | Schoontijd             | Standaard van 1 april tot 30 juni              |
| Eigenaar   | Agentschap voor Natuur en Bos                                             | Exploitatietermijn     | standaard                                      |
| Boswachter | Wuytack, Jan : 0032-0479679537                                            | Ruimingspistes volgen. |                                                |
|            |                                                                           | Total tree use.        |                                                |
|            |                                                                           | Fietspad aanwezig.     |                                                |

|                   | geen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal |     |
|-------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
|                   |      | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |        |     |
| Grove den<br>[m³] |      |    |    |    |    |    | 10 | 25 | 63  | 87  | 64  | 38  | 21  | 7   | 4   | 8   | 6   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 334 |
|                   |      |    |    |    |    |    | 3  | 11 | 36  | 63  | 58  | 42  | 27  | 10  | 7   | 16  | 14  | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 290 |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |    |    |    |    |    |    | 1   | 1   | 5   | 11  | 13  | 8   | 11  | 8   | 3   | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 65  |
|                   |      |    |    |    |    |    |    |    | 1   | 1   | 5   | 14  | 21  | 15  | 24  | 21  | 8   | 7   | 8   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 125 |

|               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Totaal</b> | Aantal : 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume [m³] : 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





Lot\_16\_2025\_Pie\_14



Zijpbeek, Natuurreservaat

Molenberg

O. L. V. ter Denen,  
Preventorium

Lanaken

19a

115a

122a

123a

19a

B34a

B34a

Daalbroeksstraat

Molenbergstraat

Asbroek

0 187,5 375 750 Meters

1:10.000

## Lot 16-2025/gmm-15

Bos Kikbeekbron  
 Ligging Kikbeekbron : B22a, B23a  
 Eigenaar Gemeente Maasmechelen  
 Boswachter Cools, Corina : 0032-(0)475695353

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-03 tot 31-08  
 Exploitatietermijn van 01-09-2025 tot en met 23-12-2026  
 Ruimingspistes volgen (20m).  
 B22a: Total tree use.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Hoge recreatieve druk.

|                   | geen | 20 | 30      | 40      | 50       | 60       | 70       | 80        | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140     | 150     | 160    | 170    | 180 | 190 | 200           | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|----|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                   | 30   | 40 | 50      | 60      | 70       | 80       | 90       | 100       | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160     | 170     | 180    | 190    | 200 | 210 | 220           | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |     |            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |         |         |          | 1<br><1  | 12<br>6  | 20<br>13  | 38<br>30 | 59<br>61 | 58<br>71 | 37<br>58 | 12<br>22 | 9<br>19 | 5<br>12 | 3<br>9 | 2<br>7 |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 256<br>308 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    | 2<br><1 | 9<br><1 | 13<br>1  | 8<br>1   | 2<br><1  | 3<br>1    | 3<br>1   | 2<br>1   | 1<br><1  | 3<br>2   |          |         |         |        |        |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 46<br>8    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berk<br>[m³]      |      |    | 2<br><1 | 48<br>3 | 38<br>4  | 28<br>5  | 20<br>5  | 6<br>2    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 142<br>20  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 18<br>1 | 72<br>6 | 77<br>10 | 87<br>17 | 76<br>20 | 108<br>41 | 68<br>32 | 60<br>38 | 20<br>15 | 11<br>10 | 5<br>6   | 4<br>5  | 1<br>2  | 1<br>2 |        |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 608<br>203 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zomereik<br>[m³]  |      |    |         |         | 2<br><1  |          |          |           |          |          |          | 1<br>1   |          |         |         |        |        |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3<br>1     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal            |      |    |         |         |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |     |     | Aantal : 1055 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | Volume [m³] : 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lot\_16\_2025\_gmm\_15



Weg naar Heiwick

Weg naar Zutendaal

B23a

Maasmechelen

B22a

Kler.

Fridhem Koninklijke Villa

1:10.000

0 187,5 375 750 Meters

## Lot 16-2025/Kla-16

Bos Klaverberg  
 Ligging Klaverberg : KL1a, KL10a, KL16a, KL18a, KL2a, KL20a, KL27a, KL3a, KL4a, KL5a, KL7a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Appermont, Jan : 0499-593303

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-03 tot 31-08  
 Exploitatietermijn van 01-09-2025 tot en met 28-02-2026  
 Voor dit lot krijgt de koper een uitvoeringstermijn van 90 aaneengesloten werkdagen, inclusief transport, te voorzien tussen afleveren kapvergunning en einde exploitatietermijn.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan. Het beschermen van het bestaande bodemreliëf van oude landduinen is doorslaggevend bij de keuze van uitrijroutes in het bos. Bij twijfel steeds in overleg met Boswachters te bepalen.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Total tree use. Op vraag van de boswachters kunnen beperkte massa's aan takhout ter plaatse worden verwerkt met het aanleggen van takkenhopen voor ecologische doeleinden en om illegale paden teniet te doen.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.  
 Rijsporen of beschadiging van het bodemreliëf worden maximaal hersteld door de exploitant.

|                   | geen | 20 | 30 | 40        | 50        | 60        | 70        | 80        | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160        | 170       | 180       | 190       | 200      | 210     | 220     | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |
|-------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                   |      | 30 | 40 | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160        | 170        | 180       | 190       | 200       | 210      | 220     | 230     | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |
| Grove den<br>[m³] |      |    |    | 23<br>2   | 62<br>9   | 89<br>20  | 183<br>58 | 194<br>83 | 227<br>130 | 290<br>204 | 363<br>307 | 339<br>347 | 269<br>343 | 232<br>355 | 117<br>207 | 48<br>96   | 7<br>16   |           |           |          |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2443<br>2176 |
| Zomereik<br>[m³]  |      |    |    | 90<br>6   | 122<br>15 | 117<br>25 | 137<br>44 | 99<br>44  | 66<br>38   | 91<br>65   | 54<br>50   | 28<br>32   | 27<br>35   | 4<br>7     | 4<br>7     |            |           |           |           |          |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 839<br>368   |
| Berk<br>[m³]      |      |    |    | 144<br>10 | 132<br>16 | 106<br>22 | 76<br>23  | 30<br>13  | 19<br>10   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |          |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 507<br>93    |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |    |           |           |           |           | 5<br>3    | 7<br>5     | 12<br>10   | 69<br>75   | 87<br>113  | 102<br>160 | 130<br>236 | 144<br>310 | 118<br>300 | 93<br>267 | 61<br>196 | 39<br>140 | 20<br>80 | 6<br>26 | 4<br>19 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 897<br>1941  |
| Wintereik<br>[m³] |      |    |    |           |           | 8<br>2    | 10<br>3   | 10<br>5   | 11<br>6    | 8<br>6     | 6<br>5     | 4<br>4     | 4<br>5     | 2<br>3     |            |            |           |           |           |          |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 63<br>41     |


**Totaal**

Aantal : 4749

Volume [m³] : 4619



 Lot\_16\_2025\_Kla\_16





## Lot 16-2025/Sch-17

Bos Schoonbeek  
 Ligging Schoonbeek : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a, 9a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Appermont, Jan : 0499-593303

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 15-03 tot 31-07  
 Exploitatietermijn van 15-08-2025 tot en met 23-12-2026  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 Voor dit lot krijgt de koper een uitvoeringstermijn van 60 aaneengesloten werkdagen, inclusief transport, te voorzien tussen afleveren betaalbewijs en einde exploitatietermijn.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 2a, 3a, 4a, 5a: Total tree use. Dit betreft enkel rondom de open plekken in de randen tot zo'n 20m diep in het bos en in de noordelijke zones van bestanden 3a en 4a. Op aanwijzing van de boswachter kan het opgeruimde takhout elders op nabije ruimingspistes door de exploitant verwerkt.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.  
 De exploitatie moet gebeuren bij langdurige droogte of grondvorst, na goedkeuring van de boswachter.


|                   | geen | 20 | 30      | 40       | 50      | 60       | 70        | 80        | 90        | 100        | 110        | 120        | 130      | 140      | 150      | 160    | 170    | 180    | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal      |
|-------------------|------|----|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                   |      | 30 | 40      | 50       | 60      | 70       | 80        | 90        | 100       | 110        | 120        | 130        | 140      | 150      | 160      | 170    | 180    | 190    | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |             |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 1<br><1 | 8<br>1   | 19<br>3 | 58<br>14 | 123<br>41 | 159<br>70 | 156<br>89 | 153<br>107 | 155<br>130 | 121<br>121 | 65<br>82 | 22<br>32 | 12<br>20 | 2<br>4 | 2<br>4 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1056<br>717 |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |         | 114<br>7 | 82<br>9 | 64<br>12 | 43<br>13  | 28<br>12  | 12<br>7   | 10<br>7    | 19<br>16   | 12<br>13   | 14<br>17 | 13<br>19 | 6<br>11  | 1<br>2 | 1<br>2 | 3<br>8 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 422<br>154  |
| Zomereik<br>[m³]  |      |    |         |          |         |          |           |           | 2<br>1    | 1<br>1     | 2<br>2     |            |          |          |          |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5<br>4      |

### Totaal

Aantal : 1483

Volume [m³] : 875

 Lot\_16\_2025\_Sch\_17



## Lot 16-2025/Hdb-18

Bos Heiderbos  
 Ligging Heiderbos : HE13a, HE17b, HE18a, HE19a, HE20a, HE25a, HE25b, HE6a, HE9a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Ballet, Alex : 0032-(0)479799362

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn van 15-08-2025 tot en met 28-02-2026  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 6a, 17b: Total tree use.  
 Machines of stapelplaatsen onder de hoogspanningslijn zijn verboden. Langs de hoogspanning is de velrichting weg van de hoogspanningslijn.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.  
 Het aanwezige liggend takhout met stronken moet integraal uit de bestanden 17a en 17b worden verwijderd.


|                          | geen | 20 | 30 | 40 | 50       | 60        | 70        | 80        | 90         | 100       | 110      | 120      | 130      | 140      | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370        | totaal |
|--------------------------|------|----|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------|
|                          |      | 30 | 40 | 50 | 60       | 70        | 80        | 90        | 100        | 110       | 120      | 130      | 140      | 150      | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380        |        |
| Grove den<br>[m³]        |      |    |    |    | 67<br>11 | 130<br>33 | 152<br>53 | 191<br>91 | 183<br>111 | 100<br>77 | 61<br>56 | 26<br>30 | 18<br>24 | 10<br>15 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 938<br>500 |        |
| Cors. Den<br>[m³]        |      |    |    |    | 12<br>2  | 22<br>6   | 9<br>4    | 38<br>23  | 63<br>48   | 28<br>26  | 9<br>10  | 16<br>24 | 6<br>10  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 203<br>152 |        |
| Am.<br>Vogelkers<br>[m³] |      |    |    |    |          | 5<br>1    |           |           |            |           |          |          |          |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5<br>1     |        |

### Totaal

Aantal : 1146

Volume [m³] : 653

 Lot\_16\_2025\_Hdb\_18



## Lot 16-2025/BhW-19

Bos Bosheide, Windelsteen  
 Ligging Windelsteen : 1a, 4a  
 Bosheide : 3a, 5a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Ballet, Alex : 0032-(0)479799362

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn van 15-08-2025 tot en met 28-02-2026  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Machines of stapelplaatsen onder de hoogspanningslijn zijn verboden. Langs de hoogspanning is de velrichting weg van de hoogspanningslijn.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.


|                   | geen | 20 | 30 | 40 | 50     | 60      | 70      | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130     | 140     | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal     |
|-------------------|------|----|----|----|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|                   |      | 30 | 40 | 50 | 60     | 70      | 80      | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140     | 150     | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |            |
| Grove den<br>[m³] |      |    |    |    |        | 1<br><1 | 25<br>9 | 39<br>19 | 73<br>44 | 51<br>40 | 52<br>49 | 28<br>33 | 9<br>12 | 7<br>10 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 285<br>216 |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |    |    | 6<br>1 | 4<br>1  | 6<br>1  | 7<br>2   | 3<br>1   | 2<br>1   |          |          | 1<br>1  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 29<br>8    |

**Totaal**

Aantal : 314

Volume [m³] : 224





Lot\_16\_2025\_BhW\_19



0 140 280 560 Meters

1:7.500

## Lot 17-2025/Als-20

Bos Alserbos  
 Ligging Alserbos : 8a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Proesmans, Joost : 0473331706

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-04 tot 31-08  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen (max 42m).  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Totaal toegestane gewicht machine in ruimingspiste is 10T en max. 3 meter breed. Harvester niet toegestaan!!!  
 Machines gebruiken die aangepast zijn aan sterk hellend terrein.

|                           | geen | 20<br>30 | 30<br>40 | 40<br>50 | 50<br>60 | 60<br>70 | 70<br>80 | 80<br>90 | 90<br>100 | 100<br>110 | 110<br>120 | 120<br>130 | 130<br>140 | 140<br>150 | 150<br>160 | 160<br>170 | 170<br>180 | 180<br>190 | 190<br>200 | 200<br>210 | 210<br>220 | 220<br>230 | 230<br>240 | 240<br>250 | 250<br>260 | 260<br>270 | 270<br>280 | 280<br>290 | 290<br>300 | 300<br>310 | 310<br>320 | 320<br>330 | 330<br>340 | 340<br>350 | 350<br>360 | 360<br>370 | 370<br>380 | totaal    |
|---------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Boskers<br>[m³]           |      |          | 9<br>1   | 47<br>6  | 48<br>9  | 31<br>8  | 26<br>9  | 14<br>6  | 7<br>4    | 5<br>3     | 2<br>2     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 189<br>46  |           |
| Tamme<br>kastanje<br>[m³] |      |          | 1<br><1  | 20<br>2  | 25<br>4  | 24<br>6  | 17<br>5  | 10<br>4  | 3<br>2    | 2<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 102<br>25 |
| Wintereik<br>[m³]         |      |          | 3<br><1  | 37<br>4  | 22<br>4  | 16<br>4  | 9<br>3   | 4<br>2   | 2<br>1    |            |            | 2<br>2     | 1<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 96<br>22  |
| Es<br>[m³]                |      |          | 1<br><1  | 29<br>4  | 25<br>5  | 17<br>4  | 21<br>7  | 8<br>4   | 8<br>4    | 1<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 110<br>29 |
| Esdoorn<br>[m³]           |      |          |          | 35<br>4  | 45<br>8  | 40<br>10 | 20<br>7  | 18<br>8  | 9<br>5    | 3<br>2     | 1<br>1     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 171<br>43 |
| Linde<br>[m³]             |      |          | 6<br><1  | 12<br>1  | 2<br><1  | 5<br>1   | 2<br>1   |          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 27<br>4   |
| Beuk<br>[m³]              |      |          |          | 5<br>1   |          | 1<br><1  |          |          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6<br>1    |

**Totaal**

Aantal : 701

Volume [m³] : 170

 Lot\_17\_2025\_Als\_20



Zwaen

Peerds

Drink

Alsbos

Voeren

8a

Rullen

Peerds

Rullen

Les Trois  
Cheminees

9a

1:7.500



## Lot 17-2025/Smh-21

Bos Schopemerheide  
 Ligging Schopemerheide : 12a, 17a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Proesmans, Joost : 0473331706

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-04 tot 31-08  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen (max 42m).  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Machines of stapelplaatsen onder de hoogspanningslijn zijn verboden. Langs de hoogspanning is de velrichting weg van de hoogspanningslijn.  
 Totaal toegestane gewicht machine in ruimingspiste is 10T en max. 3 meter breed. Harvester niet toegestaan!!!  
 Kroonhout van 8 cm en kleiner achterlaten.  
 Fietspad moet zuiver blijven.

|                    | geen | 20 | 30      | 40      | 50       | 60       | 70      | 80      | 90      | 100    | 110    | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal    |
|--------------------|------|----|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                    |      | 30 | 40      | 50      | 60       | 70       | 80      | 90      | 100     | 110    | 120    | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |           |
| Wintereik<br>[m³]  |      |    | 10<br>1 | 27<br>3 | 32<br>6  | 23<br>7  | 22<br>8 | 7<br>3  | 2<br>1  | 1<br>1 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 124<br>31 |
| Linde<br>[m³]      |      |    | 18<br>1 | 22<br>3 | 21<br>4  | 14<br>4  | 12<br>4 | 4<br>2  | 2<br>1  | 1<br>1 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 94<br>18  |
| Beuk<br>[m³]       |      |    | 33<br>2 | 63<br>7 | 62<br>11 | 55<br>14 | 20<br>7 | 9<br>4  | 10<br>5 | 3<br>2 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 255<br>52 |
| Boskers<br>[m³]    |      |    | 1<br><1 | 2<br><1 | 10<br>2  | 9<br>2   | 4<br>1  | 1<br><1 | 1<br>1  | 1<br>1 | 1<br>1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30<br>9   |
| Esdoorn<br>[m³]    |      |    | 11<br>1 | 6<br>1  | 4<br>1   | 2<br><1  | 1<br><1 |         |         |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24<br>3   |
| Zwarte els<br>[m³] |      |    | 2<br><1 | 1<br><1 |          |          |         |         |         |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3<br><1   |
| Olm<br>[m³]        |      |    | 18<br>1 | 9<br>1  | 3<br>1   |          |         |         |         |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30<br>3   |


**Totaal**

Aantal : 560

Volume [m³] : 116



 Lot\_17\_2025\_Smh\_21



1:10.000

0 187,5 375 750 Meters  
Einde



## Lot 17-2025/Str-22


Bos Stroevenbos  
 Ligging Stroevenbos : 11a, 12a, 17a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en  
 Boswachter Proesmans, Joost : 0473331706

### Bijzondere verkoopsvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Stammen uitrijden via Vrouwenbos.  
 Total tree use in zone van 17a. Deze zone is afgebakend door de buitenste bomen te merken met de letters TTU. Binnen deze zone moeten alle bomen gekapt worden, inclusief de met TTU gemerkt bomen.  
 Total tree use-materiaal mag enkel via ruimingspistes ten noorden van 17a afgevoerd worden.  
 Hoge recreatieve druk bij afvoerroute via Vrouwenbos.

|                  | geen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360          | 370 | totaal |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |      | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370          | 380 |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Douglas<br>[m³]  |      |    |    |    |    |    |     |     | 1   |     | 1   | 6   | 4   | 6   | 3   | 3   | 3   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |     | 28     |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |    |    |    |    |    |     |     | 1   |     | 1   | 10  | 8   | 13  | 7   | 8   | 9   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |     | 62     |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fijnspar<br>[m³] |      |    |    | 7  | 58 | 87 | 103 | 100 | 86  | 56  | 45  | 20  | 16  | 8   | 3   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |     | 590    |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |    |    | 1  | 16 | 34 | 53  | 64  | 70  | 56  | 57  | 30  | 26  | 14  | 6   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |     | 431    |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal           |      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Aantal : 618 |     |        |  |  |  |  |  |  |  | Volume [m³] : 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lot\_17\_2025\_Str\_22



## Lot 14-2025/Grb-23

Bos Grootbroek  
 Ligging grootbroek : 46a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Van Der Veen, Carlo: 0473-851053

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Geen  
 Exploitatietermijn van 01-07-2025 tot en met 31-08-2025  
 Bomen zijn niet gemerkt, het is een eindkap van alle populieren in dit bestand.  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Total tree use.  
 Stammen uitlieren naar de aanwezige dijken in de randen van het bos.

|                  | geen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 | 110 | 120       | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370       | totaal |
|------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|
|                  |      | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130       | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380       |        |
| Populier<br>[m³] |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 85<br>107 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 85<br>107 |        |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|
| <b>Totaal</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal : 85 | Volume [m³] : 107 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|

 Lot\_14\_2025\_Grb\_23



Luizen,  
recreatiecentrum

Pl. 159

Neerbroekflossing

Stamprooierb

Natuurreseva

Mariahof

Losslog

Kinrooi

Mariahofstraat

Urlobroek

Bree

46a

Grooth

Schaafdijkstraat

Aabeek

Zuurbeek

1:12.500

0 235 470 940 Meters



## Lot 14-2025/Bgh-24


Bos Bergheide  
 Ligging Bergheide : 5a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter van Mierlo, Eline : 0496-568273

### Bijzondere verkoopsvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 Machines of stapelplaatsen onder de hoogspanningslijn zijn verboden. Langs de hoogspanning is de velrichting weg van de hoogspanningslijn.

|                   | geen | 20      | 30      | 40      | 50      | 60      | 70      | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130    | 140    | 150    | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                   |      | 30      | 40      | 50      | 60      | 70      | 80      | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140    | 150    | 160    | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am. Eik<br>[m³]   |      | 2<br><1 | 32<br>1 | 47<br>3 | 46<br>4 | 26<br>3 | 19<br>3 | 14<br>3  | 18<br>5  | 18<br>7  | 13<br>5  | 5<br>2   | 1<br>1 |        | 1<br>1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 242<br>39    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grove den<br>[m³] |      |         |         |         | 1<br><1 | 4<br>1  | 14<br>3 | 43<br>13 | 62<br>22 | 55<br>27 | 32<br>19 | 14<br>11 | 4<br>4 | 3<br>4 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 232<br>104   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal            |      |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Aantal : 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume [m³] : 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lot\_14\_2025\_Bgh\_24



## Lot 14-2025/Kol-25

Bos De Kolis  
 Ligging De Kolis : 6a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter van Mierlo, Eline : 0496-568273

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AE04  
 Schoontijd Geen  
 Exploitatietermijn standaard

De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen (20m).  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.

|           | geen | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|           |      | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |        |
| Cors. Den |      |    | 2  | 7  | 64 | 88 | 97 | 50 | 25  | 17  | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 354    |
| [m³]      |      |    | <1 | <1 | 6  | 11 | 17 | 14 | 9   | 9   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 69     |

**Totaal**

Aantal : 354

Volume [m³] : 69



## Pelt

6a

Peer

1:10.000



## Lot 15-2025/HaG-26

Bos Heide achter de Gorten  
 Ligging Heide achter de Gorten : 1a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter van Mierlo, Eline : 0496-568273

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AD04  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter  
 aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen (20m).  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.


|                   | geen    | 20       | 30        | 40        | 50        | 60        | 70       | 80       | 90       | 100     | 110    | 120    | 130    | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal      |
|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                   |         | 30       | 40        | 50        | 60        | 70        | 80       | 90       | 100      | 110     | 120    | 130    | 140    | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |             |
| Grove den<br>[m³] | 4<br><1 | 135<br>5 | 507<br>35 | 471<br>49 | 247<br>39 | 124<br>26 | 71<br>25 | 36<br>17 | 21<br>12 | 13<br>9 | 9<br>8 | 2<br>2 | 3<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1643<br>230 |

**Totaal**

Aantal : 1643

Volume [m³] : 230

 Lot\_15\_2025\_HaG\_26



## Lot 15-2025/Hoe-27

Bos  
Ligging  
Hoeverheide Overpelt, Grooten hof  
Hoeverheide : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a  
Winnerheide : 1a, 10a, 10b, 10d,  
10e, 11a, 11d, 11e, 11h, 11i, 12a,  
2a, 7a, 8a, 9a  
Grooten Hof : 1a, 3b  
Eigenaar  
Boswachter  
Agentschap voor Natuur en Bos  
van Mierlo, Eline : 0496-568273

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AD04  
Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
Exploitatietermijn standaard  
De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
Fietspad aanwezig.  
Winnerheide:  
Ruimingspistes volgen:  
7a, 8a, 9a: 40m.  
10a, 10b, 10d, 10e, 11a, 11d, 11e, 11h, 11i, 12a: 20m.  
Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
Hoge recreatieve druk.  
Hoeverheide:  
Ruimingspistes volgen (20m).  
Grooten Hof:  
Ruimingspistes volgen (20m).  
Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
Hoge recreatieve druk.

|             | geen | 20 | 30  | 40   | 50   | 60   | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal |   |
|-------------|------|----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|
|             |      | 30 | 40  | 50   | 60   | 70   | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |        |   |
| Grove den   |      | 53 | 594 | 1864 | 2132 | 1381 | 627 | 308 | 230 | 196 | 148 | 66  | 38  | 16  | 6   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7660   |   |
| <b>[m³]</b> |      | 1  | 24  | 129  | 222  | 199  | 119 | 89  | 82  | 97  | 94  | 56  | 36  | 19  | 8   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1174   |   |
| Am. Eik     |      | 17 | 62  | 101  | 78   | 51   | 31  | 32  | 28  | 29  | 14  | 10  |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 454    |   |
| <b>[m³]</b> |      | <1 | 2   | 6    | 7    | 6    | 5   | 8   | 8   | 12  | 7   | 6   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 68     |   |
| Abeel       |      |    |     | 2    | 7    | 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11     |   |
| <b>[m³]</b> |      |    |     | <1   | <1   | <1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1      |   |
| Lork sp.    |      | 48 | 202 | 357  | 301  | 230  | 116 | 41  | 6   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1304   |   |
| <b>[m³]</b> |      | 1  | 8   | 24   | 31   | 32   | 20  | 11  | 2   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 129    |   |
| Cors. Den   |      | 1  | 9   | 32   | 61   | 65   | 77  | 69  | 53  | 32  | 10  | 5   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 417    |   |
| <b>[m³]</b> |      | <1 | <1  | 2    | 5    | 8    | 13  | 19  | 18  | 17  | 6   | 4   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 97     |   |
| Berk        |      | 1  | 5   | 11   | 2    | 7    | 3   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 31     |   |
| <b>[m³]</b> |      | <1 | <1  | 1    | <1   | 1    | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3      |   |
| Zomereik    |      |    |     | 1    |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 1 |
| <b>[m³]</b> |      |    |     | <1   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <1     |   |
| Douglas     |      |    | 5   | 26   | 25   | 16   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 73     |   |
| <b>[m³]</b> |      |    | <1  | 2    | 3    | 2    | <1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8      |   |


**Totaal**

Aantal : 9951

Volume [m³] : 1480



 Lot\_15\_2025\_Hoe\_27





## Lot 14-2025/TTH-28

Bos Teut-Ten Haagdoorn  
 Ligging Teut : 15c, 16b  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Coninx, Marie : 0473-562885

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Geen  
 Exploitatietermijn van 30-06-2025 tot en met 31-07-2025  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 16b: Ruimingspistes volgen (40m).  
 15c: Total tree use.


|                            | geen | 20 | 30 | 40 | 50      | 60      | 70     | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160      | 170      | 180    | 190    | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370        | totaal     |
|----------------------------|------|----|----|----|---------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
|                            |      | 30 | 40 | 50 | 60      | 70      | 80     | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160      | 170      | 180      | 190    | 200    | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380        |            |
| Cors. Den<br>[m³]          |      |    |    |    |         | 1<br><1 | 4<br>2 | 6<br>4   | 16<br>13 | 28<br>28 | 42<br>51 | 56<br>81 | 42<br>73 | 43<br>84 | 41<br>94 | 17<br>45 | 12<br>36 | 1<br>3 | 2<br>7 | 1<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 312<br>525 |
| Grove den<br>[m³]          |      |    |    |    | 1<br><1 | 2<br><1 | 9<br>3 | 19<br>10 | 38<br>24 | 48<br>37 | 64<br>60 | 34<br>38 | 18<br>24 | 10<br>16 | 2<br>3   | 3<br>6   | 2<br>5   |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 250<br>227 |            |
| Berk<br>[m³]               |      |    |    |    | 3<br><1 | 5<br>1  | 6<br>2 | 9<br>4   | 8<br>5   | 5<br>3   | 4<br>3   |          |          |          |          |          |          |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 40<br>18   |            |
| Lork sp.<br>[m³]           |      |    |    |    |         |         |        |          |          |          |          | 1<br>1   |          |          |          |          |          |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 1<br>1     |
| Ander<br>naaldhout<br>[m³] |      |    |    |    |         |         |        |          |          |          | 1<br>1   | 2<br>3   | 2<br>3   | 2<br>3   |          | 2<br>4   | 1<br>2   |        | 1<br>3 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 11<br>19   |

**Totaal**

Aantal : 614

Volume [m³] : 790

 Lot\_14\_2025\_TTH\_28



## Lot 14-2025/TTH-29

Bos Teut-Ten Haagdoorn  
 Ligging Teut : 5a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Coninx, Marie : 0473-562885

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Geen  
 Exploitatietermijn van 01-09-2025 tot en met 10-10-2025  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Total tree use.  
 De open plekken mogen noch als ruimingspiste, noch als stapelplaats gebruikt worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Exploitatie met strikte deadline inclusief afvoer kroon-en stamhout voor 10/10/2025.  
 Verplicht voorafgaand terreinbezoek met boswachter.  
 Geen stapelplaats voorzien, onmiddellijke afvoer kroon-en takhout verplicht.  
 Deze kapping maakt deel uit van inrichtingswerken voor een project van landschapsherstel.

|                   | geen | 20 | 30 | 40     | 50      | 60       | 70       | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150       | 160      | 170     | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal       |
|-------------------|------|----|----|--------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|                   |      | 30 | 40 | 50     | 60      | 70       | 80       | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160       | 170      | 180     | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |              |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    |    |        | 8<br>1  |          | 89<br>40 | 244<br>155 | 349<br>292 | 337<br>346 | 337<br>418 | 329<br>484 | 207<br>356 | 101<br>201 | 53<br>125 | 24<br>64 | 4<br>12 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2082<br>2495 |
| Grove den<br>[m³] |      |    |    |        |         | 4<br>1   | 16<br>6  | 56<br>28   | 120<br>79  | 127<br>106 | 92<br>91   | 40<br>47   | 32<br>45   | 12<br>20   | 4<br>7    |          | 4<br>10 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 507<br>440   |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |    |    | 7<br>1 | 23<br>4 | 70<br>17 | 63<br>23 | 87<br>46   | 67<br>45   | 58<br>47   | 25<br>25   | 23<br>29   | 12<br>17   | 12<br>20   | 5<br>9    |          |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 452<br>283   |


**Totaal**

Aantal : 3041

Volume [m³] : 3218



 Lot\_14\_2025\_TTH\_29





## Lot 14-2025/TTH-30

Bos Kelchterhoef, Teut-Ten Haagdoorn  
 Ligging Ten Haagdoorn : 11c, 18a, 6d  
 Kelchterhoef : 4a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Vanbriel, Erwin : 0032-  
 (0)499593302

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.

|                            | geen    | 20      | 30      | 40        | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100        | 110        | 120        | 130      | 140      | 150      | 160     | 170     | 180    | 190    | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | totaal      |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                            |         | 30      | 40      | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 110        | 120        | 130        | 140      | 150      | 160      | 170     | 180     | 190    | 200    | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |             |
| Zomereik<br>[m³]           |         |         |         | 1<br><1   | 4<br>1    | 18<br>4   | 19<br>7   | 21<br>10  | 17<br>11  | 22<br>19   | 16<br>17   | 11<br>14   | 8<br>12  | 14<br>24 | 7<br>13  | 3<br>7  | 1<br>2  |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 162<br>141  |
| Grove den<br>[m³]          |         |         | 2<br><1 | 53<br>5   | 148<br>23 | 146<br>33 | 115<br>38 | 106<br>49 | 113<br>71 | 156<br>123 | 142<br>134 | 116<br>129 | 74<br>95 | 41<br>63 | 29<br>51 | 9<br>18 | 2<br>5  |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1252<br>838 |
| Ander<br>naaldhout<br>[m³] |         |         |         |           |           |           |           | 1<br><1   |           | 1<br>1     | 2<br>2     |            |          |          |          |         |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4<br>3      |
| Cors. Den<br>[m³]          |         |         |         |           | 2<br><1   | 16<br>4   | 43<br>17  | 50<br>27  | 57<br>41  | 55<br>49   | 31<br>34   | 37<br>48   | 8<br>12  | 9<br>16  | 4<br>8   | 1<br>2  |         | 1<br>3 |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 314<br>263  |
| Fijnspar<br>[m³]           |         |         |         |           |           |           | 1<br><1   |           |           |            | 3<br>3     | 1<br>1     |          |          |          |         | 1<br>2  |        | 1<br>2 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7<br>8      |
| Berk<br>[m³]               | 1<br><1 | 13<br>1 | 49<br>5 | 112<br>18 | 111<br>27 | 98<br>35  | 60<br>29  | 35<br>21  | 32<br>23  | 17<br>15   | 9<br>9     | 5<br>6     | 4<br>5   | 4<br>6   |          |         | 2<br>4  |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 552<br>205  |
| Tamme<br>kastanje<br>[m³]  |         |         |         | 2<br><1   |           | 15<br>3   | 9<br>3    | 15<br>6   | 12<br>7   | 15<br>11   | 8<br>8     | 10<br>11   | 11<br>14 | 11<br>17 | 9<br>16  | 4<br>8  | 5<br>11 |        | 1<br>3 | 1<br>3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 128<br>121  |
| Am. Eik<br>[m³]            |         |         | 1<br><1 |           | 4<br>1    | 3<br>1    | 6<br>2    | 5<br>2    | 4<br>2    | 6<br>5     | 3<br>3     | 6<br>7     | 3<br>4   | 3<br>4   | 3<br>5   |         | 3<br>6  | 2<br>5 |        | 1<br>3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 53<br>49    |
| Lork sp.<br>[m³]           |         |         |         |           |           |           | 4<br>1    | 4<br>2    | 1<br>1    | 1<br>1     | 2<br>2     | 4<br>5     |          |          |          |         |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16<br>11    |
| Ander<br>loofhout<br>[m³]  |         |         |         |           | 1<br><1   |           | 2<br>1    |           |           |            |            |            |          |          |          |         |         |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3<br>1      |

**Totaal**

Aantal : 2491

Volume [m³] : 1640



## Lot 15-2025/Hbv-31

Bos Helderbeekvallei-terril  
 Ligging teruil : 4a, 5a, 6a, 7a, 8a  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Reynders, Patrick : 0499-949005

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC niet gecertificeerd  
 Schoontijd Standaard van 1 april tot 30 juni  
 Exploitatietermijn standaard  
 Geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport.  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10m van de rand van het bos.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.  
 Hoge recreatieve druk.  
 Fietspad aanwezig.

|                            | geen | 20 | 30      | 40     | 50      | 60       | 70       | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160     | 170     | 180     | 190    | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370        | totaal    |
|----------------------------|------|----|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|
|                            |      | 30 | 40      | 50     | 60      | 70       | 80       | 90       | 100      | 110      | 120      | 130      | 140      | 150      | 160      | 170     | 180     | 190     | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380        |           |
| Zomereik<br>[m³]           |      |    |         |        | 4<br>1  | 14<br>4  | 26<br>10 | 23<br>12 | 14<br>9  | 8<br>7   | 7<br>7   | 4<br>5   | 1<br>1   |          | 2<br>4   | 1<br>2  |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 104<br>62 |
| Am. Eik<br>[m³]            |      |    |         |        |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>1   |          |          | 1<br>2   |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 2<br>3    |
| Berk<br>[m³]               |      |    | 1<br><1 | 6<br>1 | 39<br>6 | 50<br>10 | 53<br>15 | 28<br>10 | 14<br>6  | 6<br>4   | 3<br>2   | 2<br>2   | 1<br>1   |          | 1<br>1   |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 204<br>58  |           |
| Lork sp.<br>[m³]           |      |    |         |        | 2<br><1 | 5<br>1   | 8<br>3   | 11<br>5  | 5<br>3   | 2<br>2   |          |          | 1<br>1   |          |          |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 34<br>15   |           |
| Grove den<br>[m³]          |      |    |         |        | 1<br><1 | 3<br>1   | 10<br>7  | 15<br>8  | 15<br>6  | 9<br>6   | 13<br>11 | 10<br>10 | 2<br>2   | 6<br>8   | 1<br>2   |         | 2<br>5  |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 87<br>63   |           |
| Moeraseik<br>[m³]          |      |    |         |        |         |          | 1<br><1  | 2<br>1   | 2<br>1   | 3<br>2   | 3<br>3   | 2<br>2   | 2<br>3   | 2<br>3   | 2<br>4   |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 19<br>21   |           |
| Cors. Den<br>[m³]          |      |    |         |        |         | 1<br><1  | 3<br>1   | 12<br>6  | 20<br>13 | 18<br>15 | 36<br>36 | 46<br>57 | 36<br>52 | 21<br>36 | 19<br>38 | 5<br>11 | 6<br>15 | 5<br>15 | 1<br>3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 229<br>299 |           |
| Ander<br>loofhout<br>[m³]  |      |    |         |        |         |          |          |          |          |          |          |          | 1<br>1   |          |          |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1<br>1     |           |
| Ander<br>naaldhout<br>[m³] |      |    | 1<br><1 |        |         |          |          |          |          |          |          | 2<br>2   |          |          |          |         |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3<br>2     |           |


**Totaal**

Aantal : 683

Volume [m³] : 523



 Lot\_15\_2025\_Hbv\_31



1:15.000

0 275 550 1.100 Meters



## Lot 15-2025/Pij-32

Bos Pijnven  
 Ligging Kanton 1 : 11a, 11b, 13a, 20a, 20b, 22a, 26a, 26b, 47a, 6c  
 Eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos  
 Boswachter Ulenaers, Eddy : 0479-679493

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AA01  
 Schoontijd Uitgebreid van 01-04 tot 31-08  
 Exploitatietermijn standaard

Ruimingspistes volgen.

De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.


Ruimingspistes volgen.

Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.

Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.

|                   | geen | 20       | 30       | 40        | 50        | 60         | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140      | 150      | 160     | 170     | 180    | 190 | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360           | 370 | totaal             |  |
|-------------------|------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|--------------------|--|
|                   |      | 30       | 40       | 50        | 60        | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150      | 160      | 170     | 180     | 190    | 200 | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370           | 380 |                    |  |
| Grove den<br>[m³] |      |          | 1<br><1  | 58<br>5   | 136<br>21 | 158<br>37  | 118<br>37  | 58<br>24   | 23<br>13   | 11<br>8    | 3<br>3     |            |            |          |          |         |         |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     | 566<br>148         |  |
| Cors. Den<br>[m³] |      | 54<br><1 | 206<br>5 | 384<br>31 | 448<br>62 | 443<br>109 | 432<br>148 | 439<br>215 | 450<br>280 | 357<br>290 | 289<br>297 | 205<br>257 | 112<br>175 | 50<br>94 | 22<br>48 | 9<br>24 | 5<br>15 | 1<br>4 |     | 1<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     | 3907<br>2058       |  |
| Am. Eik<br>[m³]   |      | 1<br><1  | 5<br><1  | 1<br><1   | 8<br>1    | 25<br>6    | 45<br>15   | 69<br>28   | 65<br>36   | 50<br>34   | 26<br>23   | 10<br>10   | 5<br>7     | 3<br>5   | 1<br>2   | 2<br>4  |         |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     | 316<br>171         |  |
| Totaal            |      |          |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |          |          |         |         |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Aantal : 4789 |     | Volume [m³] : 2377 |  |

 Lot\_15\_2025\_Pij\_32



## Lot 15-2025/Pij-33


Bos  
Ligging  
Pijnven  
Kanton 1 : 16a, 17b, 18b, 18c,  
19a, 19b, 23a, 24a, 25a, 27a, 28a,  
29a, 29b, 29d, 29h, 30a, 30b, 31b,  
31c, 31d, 32a, 32b, 33a, 33b, 34a,  
35b, 36b, 37a, 38a, 38b, 41b, 45a,  
46a, 5d, 50a  
Eigenaar  
Boswachter  
Agentschap voor Natuur en Bos  
Ulenaers, Eddy : 0479-679493

### Bijzondere verkoopsvoorwaarden

FSC  
Schoontijd  
Exploitatietermijn  
De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter  
aan te leveren exploitatieplan.  
Ruimingspistes volgen:  
16a, 17b, 18b, 18c, 19b, 23a, 24a, 25a, 27a, 28a, 29b, 29d, 29h, 31b, 31d, 32a, 32b, 34a, 35b,  
36b, 37a, 38a, 41b, 45a, 5d, 50a: 40m.  
19a, 29a, 30a, 30b, 31c, 33a, 33b, 38b, 46a: 20m.  
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 5m van de rand van het bos.

|                   | geen | 20 | 30      | 40      | 50        | 60        | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150       | 160       | 170      | 180     | 190     | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360           | 370         | totaal             |  |
|-------------------|------|----|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------|--------------------|--|
|                   |      | 30 | 40      | 50      | 60        | 70        | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160       | 170       | 180      | 190     | 200     | 210    | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370           | 380         |                    |  |
| Cors. Den<br>[m³] |      |    | 1<br><1 | 38<br>3 | 121<br>17 | 249<br>56 | 394<br>139 | 486<br>234 | 584<br>366 | 655<br>514 | 644<br>663 | 424<br>539 | 314<br>495 | 202<br>380 | 88<br>200 | 54<br>142 | 22<br>68 | 8<br>28 | 4<br>16 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |             | 4288<br>3859       |  |
| Grove den<br>[m³] |      |    | 12<br>1 | 78<br>7 | 191<br>28 | 300<br>63 | 273<br>89  | 190<br>80  | 116<br>62  | 55<br>39   | 33<br>30   | 22<br>25   | 15<br>21   | 12<br>20   | 8<br>15   | 6<br>14   | 4<br>11  | 2<br>6  |         | 1<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | 1318<br>515 |                    |  |
| Totaal            |      |    |         |         |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |          |         |         |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Aantal : 5606 |             | Volume [m³] : 4375 |  |

 Lot\_15\_2025\_Pij\_33



1:15.000

0 275 550 1.100 Meters



## Lot 15-2025/ghe-34

Bos Gemeentebossen Eksel  
 Ligging Gemeentebossen Eksel : 51a, 52a, 54a, 56b, 57a, 58a, 59a, 60b, 61a, 66a, 66b, 68a, 72a, 73a, 73c, 75a, 76a  
 Vlasmerheiken : 85a, 87a  
 Eigenaar Gemeente Hechtel-Eksel (72%)  
 Agentschap voor Natuur en Bos (28%)  
 Boswachter Ulenaers, Eddy : 0479-679493

### Bijzondere verkoopvoorwaarden

FSC PBN-FM/COC-064995-AC01  
 Schoontijd Geen  
 Exploitatietermijn standaard  
 De te volgen transportwegen en te gebruiken stapelplaatsen zijn aangegeven op het door de boswachter aan te leveren exploitatieplan.  
 Ruimingspistes volgen:  
 51a, 54a, 56b, 57a, 58a, 59a, 61a, 66b, 68a, 72a, 73a, 75a, 76a, 85a, 87a: 40m.  
 73c, 52a, 60b, 66a: 20m.  
 Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10m van de rand van het bos.  
 Machines of stapelplaatsen onder de hoogspanningslijn zijn verboden. Langs de hoogspanning is de verlichting weg van de hoogspanningslijn.  
 Wat betreft de aanwezige nutsleiding(en), dienen vooraf door de koper de nodige meldingen te gebeuren (<http://www.klim-cicc.be>) en dienen de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.


|                   | geen | 20      | 30      | 40        | 50        | 60        | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140       | 150      | 160     | 170      | 180 | 190    | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370          | totaal |
|-------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|
|                   |      | 30      | 40      | 50        | 60        | 70        | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150       | 160      | 170     | 180      | 190 | 200    | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380          |        |
| Cors. Den<br>[m³] |      | 4<br><1 | 27<br>1 | 184<br>17 | 384<br>65 | 398<br>98 | 460<br>164 | 689<br>338 | 797<br>499 | 807<br>644 | 643<br>669 | 399<br>512 | 214<br>341 | 88<br>165 | 38<br>85 | 8<br>20 | 10<br>30 |     | 1<br>4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5151<br>3653 |        |
| Grove den<br>[m³] |      | 1<br><1 | 45<br>3 | 232<br>25 | 330<br>57 | 281<br>68 | 221<br>71  | 194<br>87  | 211<br>120 | 170<br>118 | 113<br>96  | 52<br>55   | 30<br>39   | 9<br>14   | 4<br>7   |         |          |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1893<br>761  |        |
| Am. Eik<br>[m³]   |      |         | 1<br><1 | 6<br><1   | 9<br>1    | 15<br>2   | 12<br>2    | 6<br>2     | 1<br>2     |            |            |            |            |           |          |         |          |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 50<br>8      |        |
| Berk<br>[m³]      |      |         |         | 26<br>3   | 72<br>12  | 86<br>21  | 38<br>12   | 17<br>7    | 4<br>2     | 1<br>1     |            |            |            |           |          |         |          |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 244<br>58    |        |

**Totaal**

Aantal : 7338

Volume [m³] : 4479

 Lot\_15\_2025\_ghe\_34



## BELOFTE TOT BETALINGSWAARBORG

*HOUTVERKOOP in Lommel op 04-06-2025*

De ondergetekende:

Naam, voornaam: .....

GSM: .....

E-mail: .....

handelend voor de financiële instelling/ verzekeringsmaatschappij: .....

verklaart hierbij bereid te zijn bankgarantie te verlenen/borg te staan voor rekening van:

Naam koper: .....

Adres koper: .....

voor een totaalbedrag van ..... euro

ten voordele van de eigenaars van het hout dat aan genoemde kandidaat-koper zal worden toegewezen tijdens de openbare verkoop in de openbare bossen van 04-06-2025 in Lommel.

Hij/zij verbindt er zich toe deze betalingswaarborg te leveren binnen 15 dagen na de verkoop. Hij/zij ziet af van elk voorrecht van uitwinning (ontzetting, opheffing) en, in voorkomend geval (van elk voorrecht) van schuldsplitsing, alsmede van het eventueel verpanden van de verkregen goederen.

Gedaan te ....., op .....

(handtekening)

Deze waarborg is vereist voor aankopen voor een gezamenlijk bedrag vanaf 5.000€, onkosten en BTW niet inbegrepen, bij hetzelfde verkopend bestuur.

## AANVRAAG TOT UITSTEL VAN VELLING EN/OF RUIMING

Ik, ondergetekende koper:

Naam, voornaam: .....

Adres: .....

BTW-nr: .....

Erkennings-nr: .....

GSM: .....

E-mail: .....

Koper van het lot-nr: .....

Naam domein: .....

Datum aankoop : .....

Aankoopprijs: ..... euro

Einde exploitatietermijn: .....

Totaal volume lot: ..... m<sup>3</sup>

Reeds geveld: ..... m<sup>3</sup>

Reeds geruimd: ..... m<sup>3</sup>

Vraagt uitstel van velling en/of ruiming <sup>(1)</sup> tot .....<sup>(2)</sup>

Gedaan te ....., op .....

(handtekening)

1. schrappen wat niet past  
datum





BTW-nummer: BE 0887.269.985

Tel: 02/658 24 94

E-mail : [houtverkopen@vlaanderen.be](mailto:houtverkopen@vlaanderen.be)

**OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT STORTEN VAN EEN  
WAARBORG OP REKENING VAN NATUURINVEST  
VOOR DE VERKOOP VAN 04/06/2025  
TE LOMMEL**

Overwegende dat

- In uitvoering van art. 9§1 van het BVR houtverkoop iedere kandidaat-koper bij de aanvang van de verkoopzitting een belofte tot betalingswaarborg dient voorleggen die de gehele aankoopsom dekt
- In de houtcatalogus van bovenvermelde verkoop hiertoe o.a. onderstaande bepalingen voorzien werden
  - Een aankoopsom van minder dan 5.000 Euro, kosten en BTW niet inbegrepen, is hiervan vrijgesteld.
  - Bij verkoop per inschrijving is de inschrijving alleen ontvankelijk als de belofte tot betalingswaarborg is bijgevoegd.
  - Geldige vormen van betalingswaarborg zijn : bankwaarborg en borgstellingskrediet.
  - De borgstelling dient een onvoorwaardelijke borgstelling te zijn waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de borgsteller op het eerste verzoek van de begunstigde overgaat tot betaling.
- op uitdrukkelijke vraag van de kandidaat-koper wordt voorgesteld de waarborg te voorzien door voorafbetaling van de borgstelling op rekening van Natuurinvest
- een voorafbetaling/storting van waarborg op rekening van de begunstigde dezelfde of hogere waarborg biedt dan de betalingswaarborg voorzien in de catalogus

Wordt onderstaande overeengekomen tussen

**Natuurinvest**, Eigen vermogen overeenkomstig art. 30 van het Decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, ondernemingsnummer 0887.269.985, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75, Herman Teirlinckgebouw, vertegenwoordigd door de heer Tom Embo, algemeen directeur,

hierna contractant A genoemd,

en

aanvrager

(Naam onderneming).....  
(straat onderneming + huisnr.).....  
(postcode en gemeente).....  
(ondernemingsnummer).....  
hierbij geldig vertegenwoordigd door  
(naam wettelijk vertegenwoordiger).....  
(e-mailadres).....

hierna contractant B genoemd.

## Artikel 1

Contractant B verklaart, op ...../...../2025 te hebben gestort op rekening BE14 3751 1174 4483 op naam van Contractant A :

- Een bedrag van ..... euro
- Met referentie : 'waarborg houtverkoop dd. 04/06/2025'

Contractant B verklaart dat dit bedrag, gestort als betalingswaarborg ten voordele van de Contractant A, toereikend is om het totale bedrag van de biedingen zoals voorzien door Contractant B op de verkoop waarop deze overeenkomst betrekking heeft, volstaat om de integrale verkoopprijs (inclusief BTW en kosten) te

dekken.

Contractant B verklaart dat hij er zich van bewust is dit bedrag uitsluitend dient als waarborg voor bovenstaande verkoop en niet kan worden overgedragen als borg voor andere verkopen.

Contractant B doet afstand van enige vordering van intrest op het gestorte bedrag bij wijze waarborg.

## **Artikel 2**

Contractant A verklaart het bedrag, vermeld in artikel 1, in goede orde te hebben ontvangen.

Contractant A verklaart bovenstaand bedrag als waarborg te aanvaarden, evenwel na afhouding van eventueel openstaande, achterstallige betalingen van Contractant B ten voordele van contractant A. Dergelijke afhoudingen van achterstallige bedragen zullen worden gemeld in het 'bewijs van borgstelling' dat als bijlage aan deze overeenkomst wordt gevoegd.

## **Artikel 3**

Contractant A verklaart dat, na afronding van de verkoop, het te veel gestorte gedeelte zal worden teruggestort op rekening van Contractant B.

Deze betaling zal gebeuren :

- indien Contractant B geen enkel lot uit de verkoop toegewezen werd, uiterlijk 20 dagen na de desbetreffende houtverkoop
- Indien Contractant B één of meerdere loten uit de verkoop toegewezen werd, uiterlijk 14 dagen na opmaken van de verkoopfactuur

## **Artikel 4**

Deze overeenkomst dient eenzijdig te worden ondertekend door Contractant B op het moment van de storting en dient digitaal te worden bezorgd op onderstaande e-mailadressen :

- [houtverkopen@vlaanderen.be](mailto:houtverkopen@vlaanderen.be)
- [raf.verschueren@vlaanderen.be](mailto:raf.verschueren@vlaanderen.be)

Contractant B dient er over te waken dat de overschrijving en deze overeenkomst Contractant A **uiterlijk 7 werkdagen voor de verkoop** dient te bereiken. Eventuele laattijdige ontvangst van deze overeenkomst of laattijdige ontvangst van de betaling door Natuurinvest kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Contractant B.

## **Artikel 5**

Contractant B verklaart hierbij afstand te doen van de gespreide betaalmodaliteiten voorzien in de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt dat de volledige en onmiddellijke betaling gebeurt door afhouding van het integrale bedrag van de verkoopfactuur van de gestorte waarborg.

## **Artikel 6**

In geval er ingevolge deze overeenkomst een geschil ontstaat dat niet via een minnelijke schikking kan opgelost worden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd om op te treden.

Aldus overeengekomen te Brussel op datum van ondertekening door Contractant A, zoals blijkt uit de digitale handtekening.

Namens contractant A,  
Tom Embo  
Algemeen Directeur  
Natuurinvest

namens contractant B,  
(naam vertegenwoordiger)  
(naam bedrijf)

## **BIJLAGE - BEWIJS VAN BORGSTELLING**

Natuurinvest verklaart hierbij de betaling zoals voorzien in artikel 1 van deze overeenkomst te hebben ontvangen en deze :

- ☐ integraal te aanvaarden als waarborg voor de verkoop conform de bepalingen van deze overeenkomst
- ☐ te aanvaarden als waarborg voor de verkoop ten belope van ..... euro, na afhouding van een openstaande achterstallige schuld van ..... euro, conform de bepalingen voorzien in deze overeenkomst

*Deze overeenkomst, inclusief bijlage, dient in zijn volledigheid voorgelegd te worden op de verkoop waarop deze overeenkomst betrekking heeft, ter vervanging van de borgstelling zoals voorzien in de catalogus van deze verkoop.*